









FUJITSU	Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP Megjegyzés	Megjegyzés
OLDALFALI SPLIT KLÍMA					
ECO					
ASYG 07 KPCE / AOYG 07 KPCA		2,0 (0,9-2,8)	2,5 (0,9-3,4)	6,7 / 4,0	wifi csatlakozás- OPCIÓ (USB-s) 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos üzemmód, éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, 2 irányú automatikus légterelés
ASYG 09 KPCE / AOYG 09 KPCA		2,5 (0,9-3,0)	2,8 (0,9-3,8)	6,7 / 4,0	
ASYG 12 KPCE / AOYG 12 KPCA		3,4 (0,9-3,7)	3,8 (0,9-4,8)	6,3 / 4,1	
Wifi opció: UTY-TFSXH3 (az UTY-TFSXF2 utódja)		USB stick			
ECO - NAGY HELYISÉGEKBE					
ASYG 18 KLCA / AOYG 18 KLCA		5,2 (0,9-5,5)	6,3 (0,6-6,6)	7,2 / 4,3	10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos üzemmód, éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, 2 irányú automatikus légterelés
ASYG 24 KLCA / AOYG 24 KLCA		7,1 (0,9-7,7)	8,0 (0,9-9,0)	7,1 / 4,0	
STANDARD					
KIFUTÓ MODEL					
ASYG 07 LMCE / AOYG 07 LMCE		2,0 (0,5-3,0)	3,0 (0,5-3,4)	6,8 / 4,1	wifi csatlakozás- OPCIÓ (UTY-TFNXZ1+UTY-XCBXZ2) 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos- éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, automatikus légterelés fel-le, 10 °C-os fűtés temperálás, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő
Wifi opció: UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2					
STANDARD					
ASYG07KMCE / AOYG07KMCC		2,0 (0,9-3,0)	2,5 (0,9-3,4)	7,4 / 4,1	wifi csatlakozás- OPCIÓ (USB-s) 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)),
ASYG09KMCE / AOYG09KMCC		2,5 (0,9-3,2)	2,8 (0,9-4,0)	7,4 / 4,1	

ASYG12KMCE / AOYG12KMCC		3,4 (0,9-3,9)	4,0 (0,9-5,3)	7,3 / 4,4	gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító-, Turbo üzemmód, időzítés, automatikus légtérrelés fel-le, 10°C-os fűtés temperálás	p
ASYG14KMCE / AOYG14KMCC		4,2 (0,9-4,4)	5,4 (0,9-6,0)	6,9 / 4,1		p
Wifi opció: UTY-TFSXH3 (az UTY-TFSXF2 utódja)					USB stick	
STANDARD beépített WIFI-vel						
ASYG07KMCF / AOYG07KMCC		2,0 (0,9-3,0)	2,5 (0,9-3,4)	7,4 / 4,1	-vel!!! 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)), gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító-, Turbo üzemmód, időzítés, automatikus légtérrelés fel-le, 10°C-os fűtés temperálás	p
ASYG09KMCF / AOYG09KMCC		2,5 (0,9-3,2)	2,8 (0,9-4,0)	7,4 / 4,1		p
ASYG12KMCF / AOYG12KMCC		3,4 (0,9-3,9)	4,0 (0,9-5,3)	7,3 / 4,4		p
ASYG14KMCF / AOYG14KMCC		4,2 (0,9-4,4)	5,4 (0,9-6,0)	6,9 / 4,1		p
STANDARD - NAGY HELYISÉGEKBE						
ASYG18KMTE/ AOYG18KMTA		5,2 (0,9-6,0)	6,3 (0,9-8,7)	7,77 / 4,56	zás-OPCIÓ 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)), gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító-, Turbo üzemmód, időzítés, erelés fel-le, 4 irányú légtérrelés 10°C-os fűtés temperálás	p
ASYG24KMTE / AOYG24KMTA		7,1 (0,9-8,3)	8,0 (0,9-10,1)	7,28 / 4,18		p
ASYG30KMTA / AOYG30KMTA		8,0 (2,9 - 9,0)	8,8 (2,2 - 11,0)	6,67 / 4,54		p
ASYG36KMTA / AOYG36KMTA		9,4 (2,9 - 10,0)	10,1 (2,7-11,2)	6,14 / 4,52		p
Wifi opció: UTY-TFSXH3 (az UTY-TFSXF2 utódja)					USB stick	
SZERVER KLÍMA						
ASYH30KMTB / AOYH30KMTB		8,0 (2,9 - 9,0)	8,8 (2,2 - 11,8)	6,68 / 4,5	csatlakozás - OPCIÓ Gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító-, Turbo üzemmód, időzítés Szerver hűtésre is alkalmas! Vezetékes szabályzó csatlakoztatásához az UTY-TWRXZ2 opció is szükséges!!!	p
ASYH36KMTB / AOYH36KMTB		9,4 (2,9 - 10,0)	10,1 (2,7-12,6)	6,1 / 4,5		p
DESIGN KETE - Peal white X White; KETEB - Silver X Dark gray						
ASYG07KETE / AOYG07KETA		2,0 (0,9 - 3,0)	2,5 (0,9-3,4)	7,4 / 4,1	Wifi csatlakozás-OPCIÓ (USB-s) Elegáns burkolat, a textúra fényhatásra változik, 10 év garancia*, A++/A+ hatékonyság, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító-, Turbo	p
ASYG07KETEB / AOYG07KETA		2,0 (0,9 - 3,0)	2,5 (0,9-3,4)	7,4 / 4,1		p
ASYG09KETE / AOYG09KETA		2,5 (0,9 - 3,2)	2,8 (0,9-4,0)	7,4 / 4,1		p
ASYG09KETEB / AOYG09KETA		2,5 (0,9 - 3,2)	2,8 (0,9-4,0)	7,4 / 4,1		p

ASYG12KETE / AOYG12KETA		3,4 (0,9-3,9)	4,0 (0,9-5,3)	7,3 / 4,4	üzemmód, időzítés, 2 irányú automatikus légterelés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, 10 °C fűtés temperálás, heti programozású távirányító	þ
ASYG12KETEB / AOYG12KETA		3,4 (0,9-3,9)	4,0 (0,9-5,3)	7,3 / 4,4		þ
ASYG14KETE / AOYG14KETA		4,2 (0,9-4,4)	5,4 (0,9-6,0)	6,9 / 4,1		þ
ASYG14KETEB / AOYG14KETA		4,2 (0,9-4,4)	5,4 (0,9-6,0)	6,9 / 4,1		þ
Wifi opció: UTY-TFSXH3 (az UTY-TFSXF2 utódja)					USB stick	
DESIGN KETF - Peal white X White; KETFB - Silver X Dark gray						2024-é
ASYG07KETF / AOYG07KETA		2,0 (0,9 - 3,0)	2,5 (0,9-3,4)	7,4 / 4,1	BEÉPÍTETT WIFIVEL Elegáns burkolat, a textúra fényhatásra változik, 10 év garancia*, A++/A+ hatékonyság, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, 2 irányú automatikus légterelés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, 10 °C fűtés temperálás, heti programozású távirányító	þ
ASYG07KETFB / AOYG07KETA		2,0 (0,9 - 3,0)	2,5 (0,9-3,4)	7,4 / 4,1		þ
ASYG09KETF / AOYG09KETA		2,5 (0,9 - 3,2)	2,8 (0,9-4,0)	7,4 / 4,1		þ
ASYG09KETFB / AOYG09KETA		2,5 (0,9 - 3,2)	2,8 (0,9-4,0)	7,4 / 4,1		þ
ASYG12KETF / AOYG12KETA		3,4 (0,9-3,9)	4,0 (0,9-5,3)	7,3 / 4,4		þ
ASYG12KETFB / AOYG12KETA		3,4 (0,9-3,9)	4,0 (0,9-5,3)	7,3 / 4,4		þ
ASYG14KETF / AOYG14KETA		4,2 (0,9-4,4)	5,4 (0,9-6,0)	6,9 / 4,1		þ
ASYG14KETFB / AOYG14KETA		4,2 (0,9-4,4)	5,4 (0,9-6,0)	6,9 / 4,1		þ
DESIGN						
ASYG 07 KGTE / AOYG 07 KGCA		2,0 (0,9-3,2)	2,5 (0,9-5,2)	9,1 / 5,3	Wifi csatlakozás-OPCIÓ (USB-s) 10 év garancia * , szupercsendes vent.fokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, 10 °C-os fűtés temperálás, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő, Mozgás- érzékelő szenzor az energiatakarékos üzemmódhoz, Heti programozású távirányító	þ
ASYG 09 KGTE / AOYG 09 KGCA		2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-5,4)	9,2 / 5,2		þ
ASYG 12 KGTE / AOYG 12 KGCA		3,4 (0,9-4,1)	4,0 (0,9-6,1)	9,2 / 5,2		þ
ASYG 14 KGTE / AOYG 14 KGCA		4,2 (0,9-4,5)	5,4 (0,9-6,4)	8,3 / 4,5		þ
DESIGN beépített Wifi-vel						
ASYG 07 KGTF / AOYG 07 KGCB		2,0 (0,9-3,2)	2,5 (0,9-5,2)	8,1 / 5,3	Beépített Wifi-vel !!! 10 év garancia * , szupercsendes vent.fokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, 10 °C-os	þ
ASYG 09 KGTF / AOYG 09 KGCB		2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-5,4)	8,9 / 5,2		þ

ASYG 12 KGTF / AOYG 12 KGCB		3,4 (0,9-4,1)	4,0 (0,9-6,1)	8,7 / 5,2	fűtés temperálás, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő, Mozgás- érzékelő szenzor az energiatakarékos üzemmódhoz, Heti programozású távirányító	b
ASYG 14 KGTF / AOYG 14 KGCB		4,2 (0,9-4,5)	5,4 (0,9-6,4)	7,9 / 4,5		b
NOCRIA X						
ASYG09KXCA/AOYG09KXCA		2,5 (0,6-3,5)	3,6 (0,6-7,1)	8,5 / 5,1	beépített wifi-vel plazma szűrő, automatikus szűrőtisztító rendszer, komfort fokozó légvető ventilátorok, mozgásérzékelő szenzor	b
ASYG12KXCA/AOYG12KXCA		3,4 (0,6-5,3)	5,0 (0,6-9,0)	8,5 / 5,1		b
ECO MENNYEZETI BERENDEZÉSEK R32 hűtőközeggel						
ABYG 18 KRTA / AOYG 18 KATA	Az ár az UTY-RCRYZ1 vezetékes távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető a bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel!	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	mennyezeti	Szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító üzemmód, négyirányú automatikus légterelés jobbra-balra, fel-le, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése, 8 kW fölött: frisslevegű csatlakozási lehetőség, beépített cseppvízszivattyú-opció	
ABYG 22 KRTA / AOYG 22 KATA		6,0 (0,9-6,7)	7,0 (0,9-8,0)	mennyezeti		
ABYG 24 KRTA / AOYG 24 KATA		6,8 (0,9-8,0)	7,5 (0,9-9,1)	mennyezeti		
ABYG 30 KRTA / AOYG 30 KATA		8,5 (2,8-10,0)	10,0 (2,7-11,2)	mennyezeti		
ABYG 36 KRTA / AOYG 36 KATA		9,5 (2,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	mennyezeti		
ABYG 45 KRTA / AOYG 45 KATA		12,1 (4,0-13,5)	13,3 (4,2-15,5)	mennyezeti		
ABYG 36 KRTA / AOYG 36 KQTA		9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	3 fáz., menny.		
ABYG 45 KRTA / AOYG 45 KQTA		12,1 (4,0-13,5)	13,3 (4,2-16,2)	3 fáz., menny.		
STANDARD MENNYEZETI BERENDEZÉSEK R32 hűtőközeggel						
ABYG18KRTA / AOYG18KBTB	Az ár az UTY-RCRYZ1 vezetékes távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető a bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel!	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	mennyezeti	Szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító üzemmód, négyirányú automatikus légterelés jobbra-balra, fel-le, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése, 8 kW fölött: frisslevegű ég, beépített cseppvízszivattyú-opció. Különbőség az ECO sorozathoz képest: hosszabb csövezhetőség, csendesebb kültéri, energia-hatékonyabb	
ABYG22KRTA / AOYG22KBTB		6,0 (0,9-6,7)	7,0 (0,9-8,0)	mennyezeti		
ABYG24KRTA / AOYG24KBTB		6,8 (0,9-8,0)	7,5 (0,9-9,1)	mennyezeti		
ABYG30KRTA / AOYG30KBTB		8,5 (2,8-10,0)	10,0 (2,7-11,2)	mennyezeti		
ABYG36KRTA / AOYG36KBTB		9,5 (2,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	mennyezeti		
ABYG45KRTA / AOYG45KBTB		12,1 (4,0-13,5)	13,3 (4,2-15,5)	mennyezeti		
ABYG36KRTA / AOYG36KRTA		9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	3 fáz., menny.		
ABYG45KRTA / AOYG45KRTA		12,1 (4,0-13,5)	13,3 (4,2-16,2)	3 fáz., menny.		

ABYG54KRTA / AOYG54KRTA		13,4 (4,5-14,5)	15,5 (4,7-16,5)	3 fáz., menny.			
PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ BERENDEZÉSEK							
AGYG 09 KVCA / AOYG 09 KVCA	beépített szivárgás érzékelővel és infra szabályzóval	2,50 (0,9-3,5)	3,50 (0,9-5,1)	8,50 / 4,30	szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai- páratlanító-üzem mód, automatikus légterelés fel-le, penészálló bevonatú szűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése		
AGYG 12 KVCA / AOYG 12 KVCA		3,50 (0,9-4,0)	4,50 (0,9-5,3)	8,20 / 4,10			
AGYG 14 KVCA / AOYG 14 KVCA		4,20 (0,9-5,2)	5,20 (0,9-6,3)	8,10 / 4,00			
ECO KAZETTÁS SPLIT KLÍMA R32 hűtőközeggel							
AUXG 09 KVLA / AOYG 09 KATA	Az ár az UTY-LNTY vezeték nélküli infra távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel!	2,5 (0,9-3,2)	3,2 (0,9-4,7)	Euro méret	Szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító-üzem mód, automatikus légterelés, penészálló bevonatú szűrő, hosszú Opcionális távirányítók: UTY-LNTY; UTY-RNRYZ5; UTY-RLRY; UTY-RVNYM; UTY-RNNYM; UTY-RHRY; UTY-RSNYM (árakat lásd a lap alján)		
AUXG 12 KVLA / AOYG 12 KATA		3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,7)	Euro méret			
AUXG 14 KVLA / AOYG 14 KATA		4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	Euro méret			
AUXG 18 KVLA / AOYG 18 KATA		5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	Euro méret			
AUXG 22 KVLA / AOYG 22 KATA		6,0 (0,9-6,7)	7,0 (0,9-8,0)	Euro méret			
AUXG 24 KVLA / AOYG 24 KATA		6,8 (0,9-8,0)	7,5 (0,9-9,1)	Euro méret			
AUXG 18 KRLB / AOYG 18 KATA	Az ár az UTY-RNRYZ5 érintőképernyős vezetékes távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető a bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel!	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	840x840mm méret			
AUXG 22 KRLB / AOYG 22 KATA		6,0 (0,9-6,7)	7,0 (0,9-8,0)	840x840mm méret			
AUXG 24 KRLB / AOYG 24 KATA		6,8 (0,9-8,0)	7,5 (0,9-9,1)	840x840mm méret			
AUXG 30 KRLB / AOYG 30 KATA		8,5 (2,8-10,0)	10,0 (2,7-11,2)	840x840mm méret			
AUXG 36 KRLB / AOYG 36 KATA		9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	840x840mm méret			
AUXG 45 KRLB / AOYG 45 KATA		12,1 (4,0-14,0)	13,5 (4,2-16,2)	840x840mm méret			
AUXG 54 KRLB / AOYG 54 KATA		13,4 (4,5-14,5)	15,5 (4,7-16,5)	840x840mm méret			
AUXG 36 KRLB / AOYG 36 KQTA		9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	3 fázis, 840x840mm			
AUXG 45 KRLB / AOYG 45 KQTA		12,1 (4,0-14,0)	13,5 (4,2-16,2)	3 fázis, 840x840mm			
AUXG 54 KRLB / AOYG 54 KQTA		13,4 (4,5-14,5)	15,5 (4,7-16,5)	3 fázis, 840x840mm			
STANDARD KAZETTÁS SPLIT KLÍMA R32 hűtőközeggel							
AUXG 09 KVLA / AOYG 09 KBTB			2,5 (0,9-3,2)	3,2 (0,9-4,7)		Euro méret	

AUXG 12 KVLÁ / AOYG 12 KBTB	Az ár az UTY-LNTY vezeték nélküli infra távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel!	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,7)	Euro méret	Szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító-üzemmód, automatikus légtérclés, penészálló bevonatú szűrő, hosszú Opcionális távirányítók: UTY-LNTY; UTY-RNRYZ5; UTY-RLRY; UTY-RVNYM; UTY-RNNYM; UTY-RHRY; UTY-RSNYM (árakat lásd a lap alján) Különbség az ECO sorozathoz képest: hosszabb csövezhetőség, csendesebb kültéri, energia-hatékonyabb
AUXG 14 KVLÁ / AOYG 14 KBTB		4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	Euro méret	
AUXG 18 KVLÁ / AOYG 18 KBTB		5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	Euro méret	
AUXG 22 KVLÁ / AOYG 22 KBTB		6,0 (0,9-6,7)	7,0 (0,9-8,0)	Euro méret	
AUXG 24 KVLÁ / AOYG 24 KBTB		6,8 (0,9-8,0)	7,5 (0,9-9,1)	Euro méret	
AUXG 18 KRLB / AOYG 18 KBTB	Az ár az UTY-RNRYZ5 érintőképernyős vezetékes távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető a bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel!	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	840x840mm méret	
AUXG 22 KRLB / AOYG 22 KBTB		6,0 (0,9-6,7)	7,0 (0,9-8,0)	840x840mm méret	
AUXG 24 KRLB / AOYG 24 KBTB		6,8 (0,9-8,0)	7,5 (0,9-9,1)	840x840mm méret	
AUXG 30 KRLB / AOYG 30 KBTB		8,5 (2,8-10,0)	10,0 (2,7-11,2)	840x840mm méret	
AUXG 36 KRLB / AOYG 36 KBTB		9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	840x840mm méret	
AUXG 45 KRLB / AOYG 45 KBTB		12,1 (4,0-14,0)	13,5 (4,2-16,2)	840x840mm méret	
AUXG 54 KRLB / AOYG 54 KBTB		13,4 (4,5-14,5)	15,5 (4,7-16,5)	840x840mm méret	
AUXG 36 KRLB / AOYG 36 KRTA		9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	3 fázis, 840x840mm	
AUXG 45 KRLB / AOYG 45 KRTA		12,1 (4,0-14,0)	13,5 (4,2-16,2)	3 fázis, 840x840mm	
AUXG 54 KRLB / AOYG 54 KRTA		13,4 (4,5-14,5)	15,5 (4,7-16,5)	3 fázis, 840x840mm	
ECO LÉGCSATORNÁZHATÓ BERENDEZÉSEK R32 hűtőközeggel					
ARXG 09 KLLAP / AOYG 09 KATA	Az ár az UTY-RVNYM vezetékes távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető bármelyik opcionális távirányítóra, értékegyeztetéssel!	2,5 (0,9-3,2)	3,2 (0,9-4,7)	Slim	Szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító- Opcionális távirányítók: UTY-RNRYZ5; UTY-RLRY; UTY-RVNYM; UTY-RNNYM; UTY-RSRY; UTY-RHRY; UTY-RSNYM (árakat lásd a lap alján)
ARXG 12 KLLAP / AOYG 12 KATA		3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,7)	Slim	
ARXG 14 KLLAP / AOYG 14 KATA		4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	Slim	
ARXG 18 KLLAP / AOYG 18 KATA		5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	Slim	
ARXG 22 KMLA / AOYG 22 KATA	Az ár az UTY-RVNYM vezetékes távirányítót	6,0 (0,9-6,7)	7,0 (0,9-8,0)	Közepes nyomású	
ARXG 24 KMLA / AOYG 24 KATA		6,8 (0,9-8,0)	7,5 (0,9-9,1)	Közepes nyomású	
ARXG 30 KMLA / AOYG 30 KATA		8,5 (2,8-10,0)	10,0 (2,7-11,2)	Közepes nyomású	

ARXG 36 KMLA / AOYG 36 KATA	tartalmazza. Ez cserélhető bármelyik opcionális távirányítóra, értékegyeztetéssel!	9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	Közepes nyomású
ARXG 45 KMLA / AOYG 45 KATA		12,1 (4,0-14,0)	13,5 (4,2-16,2)	Közepes nyomású
ARXG 36 KMLA / AOYG 36 KQTA		9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	3 fázis, köz. nyom.
ARXG 45 KMLA / AOYG 45 KQTA		12,1 (4,0-14,0)	13,5 (4,2-16,2)	3 fázis, köz. nyom.

STANDARD LÉGCSATORNÁZHATÓ BERENDEZÉSEK R32 hűtőközeggel

ARXG 09 KLLAP / AOYG 09 KBTB	Az ár az UTY-RVNYM vezetékes távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető a bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel!	2,5 (0,9-3,2)	3,2 (0,9-4,7)	Slim
ARXG 12 KLLAP / AOYG 12 KBTB		3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,7)	Slim
ARXG 14 KLLAP / AOYG 14 KBTB		4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	Slim
ARXG 18 KLLAP / AOYG 18 KBTB		5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	Slim
ARXG 12 KHTAP / AOYG 12 KBTB	Az ár az UTY-RNRYZ5 érintőképernyős vezetékes távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető a bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel!	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,7)	Közepes nyomású
ARXG 14 KHTAP / AOYG 14 KBTB		4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	Közepes nyomású
ARXG 18 KHTAP / AOYG 18 KBTB		5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	Közepes nyomású
ARXG 22 KHTAP / AOYG 22 KBTB		6,0 (0,9-6,7)	7,0 (0,9-8,0)	Közepes nyomású
ARXG 24 KHTAP / AOYG 24 KBTB		6,8 (0,9-8,0)	7,5 (0,9-9,1)	Közepes nyomású
ARXG 30 KHTAP / AOYG 30 KBTB		8,5 (2,8-10,0)	10,0 (2,7-11,2)	Közepes nyomású
ARXG 36 KHTAP / AOYG 36 KBTB		9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	Közepes nyomású
ARXG 45 KHTAP / AOYG 45 KBTB		12,1 (4,0-14,0)	13,5 (4,2-16,2)	Közepes nyomású
ARXG 54 KHTAP / AOYG 54 KBTB	Az ár az UTY-RVNYM vezetékes távirányítót	13,4 (4,5-14,5)	15,5 (4,7-16,5)	Közepes nyomású
ARXG 36 KHTAP / AOYG 36 KRTA		9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	3 fázis, köz. nyom.
ARXG 45 KHTAP / AOYG 45 KRTA		12,1 (4,0-14,0)	13,5 (4,2-16,2)	3 fázis, köz. nyom.
ARXG 54 KHTAP / AOYG 54 KRTA		13,4 (4,5-14,5)	15,5 (4,7-16,5)	3 fázis, köz. nyom.
ARXG 22 KMLA / AOYG 22 KBTB		6,0 (0,9-6,7)	7,0 (0,9-8,0)	Közepes nyomású
ARXG 24 KMLA / AOYG 24 KBTB		6,8 (0,9-8,0)	7,5 (0,9-9,1)	Közepes nyomású

R32 hűtőközeg, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-,

ód

Opcionális távirányítók:
UTY-RNRYZ5; UTY-RLRY; UTY-RVNYM; UTY-RNNYM; UTY-RSRY; UTY-RHRY; UTY-RSNYM
(árakat lásd a lap alján)
Különbség az ECO sorozathoz képest: hosszabb csövezhetőség, csendesebb kültéri, energia-hatékonyabb

ARXG 30 KMLA / AOYG 30 KBTB	tartalmazza. Ez cserélhető a bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel!	8,5 (2,8-10,0)	10,0 (2,7-11,2)	Közepes nyomású
ARXG 36 KMLA / AOYG 36 KBTB		9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	Közepes nyomású
ARXG 45 KMLA / AOYG 45 KBTB		12,1 (4,0-14,0)	13,5 (4,2-16,2)	Közepes nyomású
ARXG 36 KMLA / AOYG 36 KRTA		9,5 (2,8-11,2)	10,8 (2,7-12,7)	3 fázis, köz. nyom.
ARXG 45 KMLA / AOYG 45 KRTA		12,1 (4,0-14,0)	13,5 (4,2-16,2)	3 fázis, köz. nyom.
ARXG 45 KHTA / AOYG 45 KBTB		12,1 (4,0-14,0)	13,5 (4,2-16,2)	Nagy nyomású
ARXG 54 KHTA / AOYG 54 KBTB		13,4 (4,5-14,5)	15,5 (4,7-16,5)	Nagy nyomású
ARXG 45 KHTA / AOYG 45 KRTA		12,1 (4,0-14,0)	13,5 (4,2-16,2)	3 fázis, nagy nyom.
ARXG 54 KHTA / AOYG 54 KRTA		13,4 (4,5-14,5)	15,5 (4,7-16,5)	3 fázis, nagy nyom.

LÉGCSATORNÁZHATÓ BERENDEZÉSEK R410A hűtőközeggel

ARYG 60 LHHTA / AOYG 60 LATT	R410A	15,0 (6,2-17,5)	18,0 (6,2-20,0)	3 fáz., magas nyomás	R410A hűtőközeg, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító- üzemmód
ARYG 72 LHHTA / AOYG 72 LRLA		19,0 (8,4-20,9)	22,4 (7,2-24,6)	3 fáz., magas nyomás	
ARYG 90 LHHTA / AOYG 90 LRLA		22,0 (10,3-24,2)	27,0 (8,5-29,7)	3 fáz., magas nyomás	

INVERTERES HŐSZIVATTYÚS MULTI KÉSZÜLÉKEK R32 hűtőközeggel



Oldalfali beltéri egységek


Standard sorozat

ASYG07KMCE	Csak R32-es multi kültérihez csatlakoztatható!!!	2,0	2,5		kozás-OPCIÓ UTY-TFSXH3 (USB-s) 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)), gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, automatikus légterelés fel- le, 10°C-os fűtés temperálás
ASYG09KMCE		2,5	2,8		
ASYG12KMCE		3,5	4,0		
ASYG14KMCE		4,0	5,4		
ASYG18KMTE		5,2	6,0		
ASYG22KMTE		6,0	7,0		
ASYG24KMTE		7,0	8,0		

Standard sorozat Beépített WIFI-vel					
ASYG07KMCF	Csak R32-es multi kültérihez csatlakoztatható!!!	2,0	2,5		Beépített Wifi-vel !!! 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)), gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, automatikus légterelés fel- le, 10°C-os fűtés temperálás
ASYG09KMCF		2,5	2,8		
ASYG12KMCF		3,5	4,0		
ASYG14KMCF		4,0	5,4		
Design sorozat					
ASYG07KGTE	Csak R32-es multi kültérihez csatlakoztatható!!!	2,0	2,5		Csatlakozás-OPCIÓ UTY-TFSXH3 (USB-s) 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)), gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, automatikus légterelés fel- le, 10°C-os fűtés temperálás
ASYG09KGTE		2,5	2,8		
ASYG12KGTE		3,5	4,0		
ASYG14KGTE		4,0	5,4		
Design sorozat Beépített WIFI-vel					
ASYG07KGTF	Csak R32-es multi kültérihez csatlakoztatható!!!	2,0	2,5		Beépített Wifi-vel !!! 10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat (20dB(A)), gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, automatikus légterelés fel- le, 10°C-os fűtés temperálás
ASYG09KGTF		2,5	2,8		
ASYG12KGTF		3,5	4,0		
ASYG14KGTF		4,0	5,4		
Design sorozat KETE - Peal white X White; KETEB - Silver X Dark gray					
ASYG07KETE	Csak R32-es multi kültérihez csatlakoztatható!!!	2,0 (0,9 - 3,0)	2,5 (0,9-3,4)		Elegáns burkolat, a textúra fényhatásra változik, Wifi csatlakozás-OPCIÓ UTY-TFSXH3 (USB-s) , 10 év garancia*, A++/A+ hatékonyság, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, 2 irányú automatikus légterelés, penészálló bevonatú porszűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, 10 C fűtés temperálás, heti programozású távirányító
ASYG07KETEB		2,0 (0,9 - 3,0)	2,5 (0,9-3,4)		
ASYG09KETE		2,5 (0,9 - 3,2)	2,8 (0,9-4,0)		
ASYG09KETEB		2,5 (0,9 - 3,2)	2,8 (0,9-4,0)		
ASYG12KETE		3,4 (0,9-3,9)	4,0 (0,9-5,3)		
ASYG12KETEB		3,4 (0,9-3,9)	4,0 (0,9-5,3)		
ASYG14KETE		4,2 (0,9-4,4)	5,4 (0,9-6,0)		

ASYG14KETEB		4,2 (0,9-4,4)	5,4 (0,9-6,0)		
Padlóra állítható beltéri egységek					
AGYG09KVCA	beépített szivárgás érzékelővel és infra szabályzóval	2,5	3,5		szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai- páratlanító-üzemmód, időzítés, penészálló bevonatú szűrő, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése, automatikus légtelérés (fel-le)
AGYG12KVCA		3,5	4,5		
AGYG14KVCA		4,2	5,2		
Kazettás beltéri egységek					
AUXG07KVLA	Az ár az UTY-LNTY vezeték nélküli infra távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel! Csak R32-es multi kültérihez	2,0	2,5		R32 hűtőközeg, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító- üzemmód, automatikus légtelérés, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése Opcionális távirányítók: UTY-RNRYZ5; UTY-RLRY; UTY-RVNYM; UTY-RNNYM; UTY-RSRY; UTY-RHRY; UTY-RSNYM (árakat lásd a lap alján)
AUXG09KVLA		2,5	2,8		
AUXG12KVLA		3,5	4,0		
AUXG14KVLA		4,0	5,4		
AUXG18KVLA		5,2	6,0		
AUXG22KVLA		6,0	7,0		
Légszatórnázható (Slim) beltéri egységek					
ARXG07KSLAP	Az ár az UTY-RVNYM vezetékes távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető a bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel! Csak R32-es multi kültérihez csatlakoztatható!!!	2,0	2,4		R32 hűtőközeg, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, Opcionális távirányítók: UTY-RNRYZ5; UTY-RLRY; UTY-RNNYM; UTY-RSRY; UTY-RHRY; UTY-RSNYM (árakat lásd a lap alján)
ARXG09KSLAP		2,5	3,0		
ARXG12KSLAP		3,5	4,1		
ARXG14KSLAP		4,0	5,0		
ARXG18KSLAP		5,0	6,0		
ARXG07KLLAP		2,0	2,4		
ARXG09KLLAP		2,5	3,0		
ARXG12KLLAP		3,5	4,1		
ARXG14KLLAP		4,0	5,0		
ARXG18KLLAP		5,2	6,0		

ARXG22KMLB		6,0	7,0		
Mennyezeti beltéri egységek					
ABYG18KRTA	Az ár az UTY-LNTY vezeték nélküli infra távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető bármelyik opcionális távirányítóra tékegyeztetéssel!	5,0	6,0		Szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos-, éjszakai-, páratlanító üzemmód, négyirányú automatikus légterelés jobbra-balra, fel-le, penészálló bevonatú szűrő, szűrőtisztítási igény kijelzése,
ABYG22KRTA		6,0	7,0		
Kültéri egységek					
AOYG 14 KBTA2 (2 beltéri)		4,0 (1,4-4,6)	4,4 (1,5-5,5)		
AOYG 18 KBTA2 (2 beltéri)		5,0 (1,7-5,8)	5,6 (1,8-7,0)		
AOYG18KBTA3 (3 beltéri)		5,4 (1,8-7)	6,8 (2,0-8,0)		
AOYG24KBTA3 (3 beltéri)		6,8 (1,8-8,5)	8,0 (2,0-9,2)		
AOYG30KBTA4 (4 beltéri)		8,0 (2,4-10,1)	9,6 (3,0-11,2)		
AOYG36KBTA5 (5 beltéri)		9,5 (3,0-11,0)	10,6 (3,5-12,0)		
INVERTERES HŐSZIVATTYÚS MULTI KÉSZÜLÉKEK (2-3-4-5-6 ill. 8 beltéri egységgel) R410A hűtőközeggel					
COMPACT SOROZAT					
R410A					
ASYG07LMCE		2,05	2,37		10 év garancia *, szupercsendes ventilátorfokozat, gazdaságos- éjszakai-, páratlanító-, Turbó üzemmód, időzítés, automatikus légterelés fel-le, negatív-ion szagtalanító szűrő, Polyphenol Apple-catechin szűrő
ASYG09LMCE		2,64	2,99		
ASYG12LMCE		3,52	3,96		
ASYG14LMCE		4,1	4,8		
ASYG18LFCA		5,27	5,86		
ASYG24LFCC		7,03	7,91		
Kültéri egységek					
R410A					
AOYG 24LAT3 (3 beltéri)		6,8 (1,5-8,5)	8,0 (1,5-9,2)		
AOYG 30 LAT4 (4 beltéri)		8,0 (1,6-10,1)	9,6 (1,8-12,0)		

AOYG 36 LBLA5	(5 beltéri)		10,0 (3,5-12,5)	12,0 (3,5-14,0)	
AOYG 45 LBLA6	(6 beltéri)		12,5 (3,5-14,0)	13,5 (3,5-16,0)	
AOYG 45 LBT8	(8 beltéri)		14,0	16,0	

(A 8 beltéris rendszerhez rendelhető tartozékokat lásd a következő oldalon.)

Opciók a 8 beltéris rendszerhez (külön rendelhető tartozékok)

Osztó doboz 2 leágazással		UTP-PY02A			
Osztó doboz 3 leágazással		UTP-PY03A			
Leválasztó idom (separation tube)		UTP-SX248A			
Központi szabályzó (home controller)		UTY-DMMYM			

SZIMULTÁN MULTI INVERTERES HŐSZIVATTYÚS KÉSZÜLÉKEK R32 hűtőközeggel

Kazettás beltéri egységek

AUXG18KVLA	Az ár az UTY-LNTY vezeték nélküli infra távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel!	5,0	5,6		
AUXG22KVLA		6,5	7,0		
AUXG24KVLA		7,0	8,0		

Légcsatornázzható beltéri egységek

ARXG18KLLAP	Az ár az UTY-RVNYM vezetékös távirányítót tartalmazza. Ez cserélhető a bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel!	5,0	5,6		
ARXG22KMLB		6,5	7,0		
ARXG24KMLA		7,0	8,0		

Szimultán multi inverteres kültéri egységek

AOYG 36 KBTB	duo		9,5	10,8	1 fázis	2 x 5 kW-os beltéri
AOYG 45 KBTB	duo		12,1	13,5		2 x 6,5 kW-os beltéri
AOYG 54 KBTB	duo, trio		13,40	15,50		2 x 7 kW-os beltéri vagy 3 x 5 kW-os beltéri
AOYG 36 KRTA	duo		9,5	10,8		2 x 5 kW-os beltéri

AOYG 45 KRTA duo		12,1	13,5	3 fázis	2 x 6,5 kW-os beltéri
AOYG 54 KRTA duo, trio		13,40	15,50		2 x 7 kW-os beltéri vagy 3 x 5 kW-os beltéri
Osztóidomok szimultán multi rendszerhez (az osztóidom kötelező)					
UTP-SX236A					2-es osztóidom AOYG36KBTB és AOYG45KBTB-hez
UTP-SX354A					3-as osztóidom AOYG54KBTB-hez
OPCIÓK SPLIT ÉS MULTISPLIT készülékekhez (külön rendelhető tartozékok)					
Kommunikációs protokoll tartozékok					
Univerzális WIFI szabályzó	IS-IR-WIFI-1	infra kommunikációval			
Vezeték nélküli LAN interfész (WIFI)	FJ-UTY-TFNXXZ1	ASYG 09-12LTC, ASYG07-14LUCA, ASYG 07-14LMC, kommunikációs kártya is szükséges lehet hozzá			
MODBUS interfész	FG-RC-MBS1Z1	3 vezetékes távszabályzós típushoz			
MODBUS interfész	FG-AC-MBS1Z1	CN csatlakozós típus			
Vezeték nélküli LAN interfész (WIFI)	UTY-TFSXJ3 (az UTY-TFSXZ1 utódja)	légszűrő, kazettás, mennyezeti és padló típusokhoz (típus megfelelés ellenőrzése szükséges a katalógus alapján)			
Vezeték nélküli LAN interfész (WIFI, USB-s)	UTY-TFSXF2	R32 hűtőközeges oldalfali beltérihez (típus megfelelés ellenőrzése szükséges a katalógus alapján)			
Vezeték nélküli LAN interfész (WIFI)	FG-RC-WIF1Z2	3 vezetékes távszabályzós típushoz			
Vezeték nélküli LAN interfész (WIFI)	FG-AC-WIF1Z1	CN csatlakozós típus			
Vezeték nélküli LAN interfész (WIFI)	UTY-TFSXW1	ASYG 07-14 KMTA-hoz (R32); ASYG 07-14 KMTB-hez (R32); ASYG 07-14KMCC-hez (R32); ASYG 07-14 KGTA-hoz (R32); ASYG 07-14 KGTB-hez (R32)			
Modbus konverter	UTY-VMSX	ASYG 07-14 KGTB, ASYG 07-14 KMTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 30/36 LMTA			
KNX konverter	UTY-VKXSX	ASYG 07-14 KGTB, ASYG 07-14 KMTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 30/36 LMTA			
KNX interfész	FG-AC-KNX1Z1	CN csatlakozós típus			
KNX interfész	FG-RC-KNX1Z1	3 vezetékes távszabályzós típushoz			
Külső I/O kapcsoló szabályzó	UTY-TERX	Minden R32 hűtőközeges beltérihez kivéve ASYG..KPC és ASYG..KLCA (néhány típushoz még kiegészítő panel szükséges, lásd katalógus)			
Hálózati konverter VRF kommunikációs hálózatba kötéshez	UTY-VTGX	DC betáppal, minden R32 hűtőközeges beltérihez kivéve ASYG..KPC és ASYG..KLCA (néhány típushoz még kiegészítő panel szükséges, lásd katalógus)			
Hálózati konverter VRF kommunikációs hálózatba kötéshez	UTY-VTGXV	AC betáppal, minden R32 hűtőközeges beltérihez kivéve ASYG..KPC és ASYG..KLCA (néhány típushoz még kiegészítő panel szükséges, lásd katalógus)			
Távszabályzók					

Vezetékes távszabályzó (érintő képernyős)	UTY-RNRYZ5	egy vagy több split szabályozása tartalék támogató funkcióval, minden R32 hűtőközeges beltérihez kivéve ASYG..KXC, ..KPC és ..KLCA (néhány típushoz még kiegészítő panel szükséges, lásd katalógus)
Vezetékes távszabályzó (süllyesztett kőtődobozhoz)	UTY-RCRYZ1	egy split szabályozása, minden R32 hűtőközeges beltérihez kivéve ASYG..KXC, ..KPC és ..KLCA (néhány típushoz még kiegészítő panel szükséges, lásd katalógus)
Vezetékes távszabályzó	UTY-RLRY	egy vagy több split szabályozása, minden R32 hűtőközeges beltérihez kivéve ASYG..KXC, ..KPC és ..KLCA (néhány típushoz még kiegészítő panel szükséges, lásd katalógus)
Vezetékes távszabályzó	UTY-RVNYM	légszűrő és kazettás típusokhoz (típus megfelelés ellenőrzése szükséges a katalógus alapján)
Vezetékes távszabályzó	UTY-RNNYM	légszűrő és kazettás típusokhoz (típus megfelelés ellenőrzése szükséges a katalógus alapján)
Egyszerű vezetékes távszabályzó	UTY-RSRY	egy vagy több split szabályozása, minden R32 hűtőközeges beltérihez kivéve ASYG..KXC, ..KPC és ..KLCA (néhány típushoz még kiegészítő panel szükséges, lásd katalógus)
Egyszerű vezetékes távszabályzó	UTY-RHRY	ASYG 07-14 KGTB, ASYG 18/24 KMTA, ASYG 30/36 LMTA
Egyszerű vezetékes távszabályzó	UTY-RSNYM	típus megfelelés ellenőrzése szükséges a katalógus alapján
Infra távirányító	UTY-LNTY	AUXG..KVLK kazettás beltérihez
Infra távirányító és vevő	UTY-LBTYM	légszűrő beltérihez (típus megfelelés ellenőrzése szükséges a katalógus alapján)
Infra távirányító és vevő	UTY-LRHYM	ARYG60/72/90LHTA légszűrő beltérihez
Egyéb tartozékok		
Kommunikációs kártya	UTY-TWRXZ2	ASYG 07-14 KGTA-hoz (R32); ASYG 07-14 KGTB-hez; ASYG 18/24 KMTE-hez és ASYG 30-36 KMTB-hez kétvezetékes távirányítóhoz
Kommunikációs kártya	UTY-TWBXF2	ASYG 09-12 LTCA; ASYG 07-14 LUCA; ASYG 07-14 KMTB; ASYG07-14 KGTB; ASYG 18-24KMTA
Kommunikációs kártya	UTY-XCBXZ2	ASYG 07-14 LMC-hez
Külső bemenet/kimenet I/O kártya	UTY-XCSXZ2	ASYG 07-14 KGT*, ASYG 18/24 KMT*, ASYG 07-14 LMCE, ASYG 07-14 KET* beltéri típusokhoz
Csatlakozó beltéri egységhez	UTY-XWZX	kazettáshoz, parapet és mennyezetihez, ASYG18-tól ASYG 07-14 KGTB, ASYG 30/36 LMTA
Csatlakozó kültéri egységhez	UTY-XWZXZ4	AOYG45LBT8-hoz és AOYA 72-90 LALT-hez
Csatlakozó beltéri egységhez	UTY-XWZXZ5	ASYG 9-12LTC-hoz, ASYG07-14LUCA-hoz, ASYG07-14LMC-hez ASYG 07-14 KMTB; ASYG 18/24 KMTA
DX kit - kültéri egységhez	UTY-XDZX	Monosplit és Waterstage kültérihez
Motoros légrács légszűrő beltérihez	UTD-GXTA-W	ARXG 07-14 KLLAP és ARXG 07-14 KSLAP beltérihez
Motoros légrács légszűrő beltérihez	UTD-GXTB-W	ARXG 18 KLLAP és ARXG 18 KSLAP beltérihez

* Az oldalfali mono és multi splitekre 10 év garancia.

A részletekről érdeklődjön cégünknel.

Az árak az Áfát nem tartalmazzák! Az árlista érvényteleníti a korábbi árakat.
A Toma Klíma az árváltozás jogát külön értesíti.
Kérjük, bármilyen kérdéssel keressen minket!

Az árlistában nem szereplő Airstage VRF-J II, -VII -VRII. rendszerek esetében kérje üzletkötőink ajánlatát!

ionlapra juthat!

Nettó
Listaár

249 169 Ft

249 169 Ft

269 291 Ft

29 900 Ft

575 503 Ft

711 986 Ft

.!!!

269 291 Ft

78 100 Ft

270 164 Ft

306 427 Ft

354 229 Ft
445 712 Ft
29 900 Ft
302 537 Ft
342 782 Ft
393 526 Ft
490 639 Ft
641 120 Ft
791 601 Ft
1 072 441 Ft
1 180 052 Ft
29 900 Ft
1 072 441 Ft
1 180 052 Ft
327 909 Ft
331 409 Ft
375 153 Ft
377 778 Ft

433 771 Ft
436 395 Ft
543 132 Ft
547 507 Ft
29 900 Ft
es modell
345 407 Ft
348 906 Ft
393 526 Ft
395 276 Ft
451 269 Ft
453 893 Ft
560 630 Ft
565 879 Ft
380 603 Ft
406 152 Ft
471 262 Ft
580 052 Ft
420 647 Ft
447 769 Ft

516 885 Ft
632 371 Ft
898 338 Ft
976 203 Ft
734 500 Ft
860 500 Ft
995 600 Ft
1 166 400 Ft
1 420 900 Ft
1 628 100 Ft
1 460 700 Ft
1 673 800 Ft
776 800 Ft
914 400 Ft
1 061 100 Ft
1 235 200 Ft
1 508 000 Ft
1 729 300 Ft
1 552 700 Ft
1 781 500 Ft

2 023 600 Ft
537 300 Ft
625 100 Ft
716 300 Ft
713 000 Ft
751 100 Ft
801 700 Ft
841 500 Ft
960 900 Ft
1 081 000 Ft
977 400 Ft
1 099 300 Ft
1 219 500 Ft
1 326 400 Ft
1 545 300 Ft
1 731 700 Ft
1 911 600 Ft
1 585 000 Ft
1 777 400 Ft
1 963 800 Ft
743 600 Ft

782 600 Ft
838 100 Ft
883 800 Ft
1 014 700 Ft
1 146 600 Ft
1 019 700 Ft
1 153 100 Ft
1 285 000 Ft
1 395 200 Ft
1 632 300 Ft
1 832 900 Ft
2 029 400 Ft
1 677 100 Ft
1 885 100 Ft
2 087 400 Ft
616 000 Ft
679 800 Ft
727 900 Ft
823 300 Ft
822 400 Ft
986 500 Ft
1 119 200 Ft

1 382 000 Ft
1 624 800 Ft
1 421 800 Ft
1 670 400 Ft
646 700 Ft
711 300 Ft
764 400 Ft
865 500 Ft
811 700 Ft
885 400 Ft
965 800 Ft
1 096 800 Ft
1 228 600 Ft
1 321 400 Ft
1 627 300 Ft
1 832 100 Ft
1 862 000 Ft
1 672 100 Ft
1 884 300 Ft
2 085 700 Ft
876 300 Ft
1 052 100 Ft

1 188 000 Ft
1 469 000 Ft
1 726 000 Ft
1 513 800 Ft
1 778 200 Ft
1 730 900 Ft
2 041 800 Ft
1 783 200 Ft
2 099 800 Ft
2 390 000 Ft
2 783 700 Ft
2 958 600 Ft
115 311 Ft
130 184 Ft
150 306 Ft
203 675 Ft
302 537 Ft
310 411 Ft
318 285 Ft

131 934 Ft
146 807 Ft
166 929 Ft
222 172 Ft
173 928 Ft
186 177 Ft
215 048 Ft
264 917 Ft
190 551 Ft
202 800 Ft
232 546 Ft
281 540 Ft
131 934 Ft
136 308 Ft
150 306 Ft
152 931 Ft
173 053 Ft
176 553 Ft
233 421 Ft

239 545 Ft
280 300 Ft
324 200 Ft
369 800 Ft
447 700 Ft
482 500 Ft
497 500 Ft
510 700 Ft
517 400 Ft
521 500 Ft
318 400 Ft
328 400 Ft
367 300 Ft
383 100 Ft
419 500 Ft
330 900 Ft
344 100 Ft
385 500 Ft
395 500 Ft
457 700 Ft

341 600 Ft
362 400 Ft
373 100 Ft
531 759 Ft
572 878 Ft
698 863 Ft
800 350 Ft
951 706 Ft
1 331 409 Ft
97 813 Ft
111 811 Ft
133 683 Ft
179 178 Ft
269 291 Ft
386 527 Ft
710 236 Ft
844 969 Ft

1 168 679 Ft
1 619 248 Ft
1 312 161 Ft
174 200 Ft
192 400 Ft
29 900 Ft
145 100 Ft
517 400 Ft
521 500 Ft
529 200 Ft
457 700 Ft
341 600 Ft
399 700 Ft
876 300 Ft
1 023 000 Ft
1 169 800 Ft
921 000 Ft

1 075 300 Ft
1 227 700 Ft
29 900 Ft
29 900 Ft
97 200 Ft
48 200 Ft
126 100 Ft
126 100 Ft
48 200 Ft
27 500 Ft
155 900 Ft
117 000 Ft
48 200 Ft
73 800 Ft
66 400 Ft
125 200 Ft
117 000 Ft
46 500 Ft
88 000 Ft
131 100 Ft

78 900 Ft
48 200 Ft
40 700 Ft
58 100 Ft
50 600 Ft
43 200 Ft
43 200 Ft
38 200 Ft
42 100 Ft
88 800 Ft
83 800 Ft
43 200 Ft
58 900 Ft
29 900 Ft
43 200 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
237 200 Ft
53 100 Ft
58 900 Ft

rábban kiadottakat
s nélkül fenntartja!
e szakembereinket!