










	Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
<b>OLDALFALI SPLIT KLÍMA</b>						
<b>SUMMER</b>						
<a href="#">FSAI-SU-95FE3 / FSOAI-SU-95FE3</a>		2,6 (0,94-3,3)	2,63 (0,94-3,36)	6,3 / 4,0 <b>H</b>	<b>BEÉPÍTETT WIFI</b> -vel Esztétikus, matt beltéri egység; Simogató szellő-, Follow me-, hőcserélő kiszárító-, aktív tisztító funkciók; 4 irányú légterelés; Hideg-katalitikus-, silver ion szűrők, növelt hatékonyságú porszűrő; blue fin bevonatú hőcserélő; komfortos hűtés; erőteljes, gyors hűtés és fűtés; kikapcsolható kijelzőpanel; hűtőköri hiba kijelzés, öndiagnosztika-hibakijelzés	206 387 Ft
<a href="#">FSAI-SU-125FE3 / FSOAI-SU-125FE3</a>		3,4 (1,0-3,77)	3,43 (1,0-3,81)	6,1 / 4,0 <b>H</b>		220 385 Ft
<a href="#">FSAI-SU-186FE3 / FSOAI-SU-186FE3</a>		5,1 (1,25-5,9)	5,13 (1,25-6,08)	6,1 / 4,0 <b>H</b>		328 871 Ft
<a href="#">FSAI-SU-245FE3 / FSOAI-SU-245FE3</a>		6,84 (1,83-7,82)	7,05 (1,85-7,96)	6,5 / 4,0 <b>H GEO</b>		400 612 Ft
<b>COMFORT PLUS</b>						
<a href="#">FSAIF-CP-91AE3 / FSOAIF-CP-91AE3</a>	R32 	2,72 (1,32-3,41)	3,13 (0,88-4,4)	9,5 / 4,6 <b>H GEO</b>	<b>BEÉPÍTETT WIFI</b> -vel Cold Plasma ionizátor, Bio-Hepa szűrő, Párátlanító-, éjszakai-, turbó üzemmód, Aktív tisztító-, Follow me funkció, 8 °C temperáló fűtés, 4 irányú automatikus légterelés, Karterfűtés a kompresszoron és tálcáfűtés a kondenzátor alatt, <b>fűtés -20 °C külső hőmérsékletig</b>	245 757 Ft
<a href="#">FSAIF-CP-121AE3 / FSOAIF-CP-121AE3</a>		3,51 (1,32-3,96)	3,95 (0,88-4,54)	8,5 / 4,6 <b>H GEO</b>		263 255 Ft
<a href="#">FSAIF-CP-181AE3 / FSOAIF-CP-181AE3</a>		5,27 (1,99-6,12)	5,56 (1,35-6,77)	8,5 / 4,3 <b>H GEO</b>		387 489 Ft
<a href="#">FSAIF-CP-241AE3 / FSOAIF-CP-241AE3</a>		7,03 (2,11-8,2)	7,32 (1,55-8,2)	8,5 / 4,2 <b>H GEO</b>		460 105 Ft
<b>OPCIÓK</b>						
VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ	KJR-120L/F-E	Vezetékes távirányító Comfort Plus sorozathoz				25 990 Ft
<b>BLACK</b>						
<a href="#">FSAIF-BL-91FE3 / FSOAIF-BL-91FE3</a>		2,61 (0,94 - 3,7)	3,00 (0,94-4,00)	8,5 / 4,6 <b>H GEO</b>	<b>BEÉPÍTETT WIFI</b> -vel Esztétikus, fekete beltéri egység tükrös előlappal; Simogató szellő-, hőcserélő	249 256 Ft

FSAIF-BL-121FE3 / FSOAIF-BL-121FE3		3,51 (1,00-4,60)	3,8 (1,00-4,90)	8,5 / 4,6	<b>H</b> <b>GEO</b>	erőipari; szmogtató szelő-, nocsereio kiszáritó-, aktív tisztító funkciók; 4 irányú légtelérés, Cold Plasma ionizátor, Silver Ion-, Hideg-katalitikus szűrő; UV sterilizálás; 8°C temperálás, AI inverter vezérlési algoritmus; hűtőkori hibajelzés, <b>fűtés -25°C környezeti hőmérsékletig</b>	268 504 Ft
FSAIF-BL-181FE3 / FSOAIF-BL-181FE3		5,1 (1,25-5,92)	5,8 (1,25-6,69)	8,5 / 4,6	<b>H</b> <b>GEO</b>		389 239 Ft
<b>ART - DIZÁJN</b>		<b>B: antracit, G: arany, S: ezüst</b>					
FSAUIF-Art-93AE3 - B / G / S		2,64 (1,02-3,22)	2,93 (0,82-3,37)	8,6 / 4,6	<b>H</b> <b>GEO</b>	<b>Wifi csatlakozás-OPCIÓ</b> Növelt hatékonyságú porszűrő, Follow me funkció, Párátlanító üzemmód, 4 irányú légtelérés, Öntisztító funkció, Ionizátor, 1 W fogyasztás stand-by állapotban G: Arany, S: Silver (ezüst) vagy B: Antracit szürke színekben	302 625 Ft
FSAUIF-Art-123AE3 - B / G / S		3,52 (1,375-4,30)	3,81 (1,065-4,38)	8,5 / 4,6	<b>H</b> <b>GEO</b>		319 248 Ft
<b>OPCIÓK</b>							
VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ	KJR-12B-SET-ARTO	FSAIF-ART-..0AE2 sorozathoz					25 990 Ft
WIFI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG	WIFI-USB-04	Art sorozathoz csatlakoztatható					6 990 Ft
<b>NORDIC</b>							
FSAIF-Nord-93AE3		2,64 (1,0 - 4,16)	4,10 (0,753 - 7,0)	9,2 / 5,3	<b>H</b> <b>GEO</b>	<b>Wifi csatlakozás</b> Páratartalom érzékelő, Cold plasma ionizátor, HEPA szűrő, Silver ion szűrő, Golden fin bevonatú hőcserélő, Hőcserélő kiszáritó funkció, Beépített mozgásérzékelő, 4 irányú légtelérés, Erőteljes fűtő-, és hűtőmód, karterfűtés a kompresszoron és tálcáfűtés a kondenzátor alatt, fűtés -30 °C, hűtés -15°C külső hőmérsékletig	299 125 Ft
FSAIF-Nord-123AE3		3,52 (1,03-4,815)	4,25 (0,753-7,2)	9,2 / 5,3	<b>H</b> <b>GEO</b>		369 116 Ft
<b>Fisher online szervert és központi vezérlő modul</b>							
F-SERVER-2RS-001		Fisher online vezérlő szervertermék redundáns klímavezérlésére vagy Fisher klímák központi vezérlésére. Vezérlő modul + független hőmérsékletérzékelő 5m vezetékkel					169 900 Ft
MFB 9-12-18		Multifunkcionális vezérlőpanel Fisher <b>Comfort Plus 9-12-18k</b> készülékekhez a Fisher szervert vezérlő modul csatlakoztatásához					9 900 Ft
MFB 24		Multifunkcionális vezérlőpanel Fisher <b>Comfort Plus 24k</b> készülékekhez a Fisher szervert vezérlő modul csatlakoztatásához					9 900 Ft



F-TS-001		Onewire hőmérsékletérzékelő a klímától független hőmérsékletérzékeléshez és szabályozáshoz	9 900 Ft
CSP-CENTR-PCB		Adapter a Fisher kazettás és légeszternázható LCAC berendezésekhez (3,5kW - 16kW-ig) a Fisher szerver és központi vezérlő modulhoz való csatlakoztatáshoz	2 990 Ft

### FREE MULTI INVERTER (kombinálható inverteres, hőszivattyús multi rendszerek)

#### COMFORT PLUS - oldalfali beltéri egységek




FSAIF-CP-91AE3	  	2,72	3,15	Csak AE3 típusú kültérivel szerelhető!!!	<b>BEÉPÍTETT WIFI-vel!</b> Fűtésre optimalizált! 4 irányú légterelés, Cold plasma ionizátor, follow me funkció, blue fin bevonatú hőcserélő, kikapcsolható kijelzőpanel	92 651 Ft
FSAIF-CP-121AE3		3,5	3,95			101 400 Ft
FSAIF-CP-181AE3		5,3	5,56			142 520 Ft

#### Multi kültéri egységek

FS2MIF-144AE3 duo	 	4,1	4,4	Csak a CP-91, -121, 181AE3 beltérivel működőképes!!!	309 624 Ft
FS2MIF-184AE3 duo		5,3	5,57		336 745 Ft
FS3MIF-274AE3 trio		7,9	8,2		467 979 Ft
FS4MIF-284AE3 quatro		8,2	8,79		516 098 Ft
FS4MIF-364AE3 quatro		10,6	11,1		603 587 Ft
FS5MIF-424AE3 pento		12	13		712 948 Ft



Az INVERTERES MULTI RENDSZEREK összeállításánál kérje üzletkötőink segítségét!

#### MONOBLOKK

FCFC-80GE4-R	  	2,35	-	EER: 2,6	Energiaosztály hűtésben: A; fűtős készülékeknél fűtésben: A+; Led kijelző, páratlanító-, éjszakai üzemmód, időzítő funkció, mosható porszűrő	338 504 Ft
FCFI-100GE4-R		2,93	2,63	EER: 2,6; COP: 3,6		464 488 Ft
FCFI-120GE4-R		3,5	2,93	EER: 2,6; COP: 3,6		515 669 Ft

#### PÁRÁTLANÍTÓ

F-DRY202AE4-I	 	Teljesítménye: 20 liter / nap	<b>Wifi csatlakozás mindkét típusban!</b> Digitális kijelzés, Páratartalom kijelzés, Szűrőtisztítási igény kijelzése, Időzítés, Porszűrő, Vízszintjelző, Folyamatos		69 029 Ft
---------------	---	-------------------------------	--	--	-----------

F-DRY301AE4		Teljesítménye: 30 liter / nap	kijezése, időzítés, Porszuro, vízszintjezo, Folyamatos vízvezetési lehetőség, Elpárolgató fagyvédelem, <b>F-DRY202AE4-I típus ionizátorral!</b>	81 277 Ft
<b>LÉGTISZTÍTÓ</b>				
<b>UV-PROTECT LÉGTISZTÍTÓ</b>				
FKJ225F-A200		180 m3/h	4 fokozatú kompozitszűrő (előszűrő, Hepa szűrő, Aktívszénszűrő, Fotokatalitikus szűrő), longenerátor, UV mpa, LED kijelző	43 228 Ft
FKJ420F-A350		400 m3/h	UV-Protect-200 típusban: szagérzékelő UV-Protect-350 típusban: por, hőmérséklet, páratartalom érzékelő, párástító funkció, LED + digitális kijelzés	109 370 Ft
<b>SZŰRŐ UV-PROTECT LÉGTISZTÍTÓHOZ</b>				
4 fokozatú kompozitszűrő Fisher FKJ225F-A200-hoz				7 008 Ft
4 Fokozatú kompozitszűrő Fisher FKJ420F-A350-hez				12 520 Ft
<b>MOBIL KLÍMA</b>				
<b>MOBIL KLÍMA KIEGÉSZÍTŐK</b>				
Hideglevegő befűvő adaptor		Kültéren lévő elhelyezéshez	Csak az <b>FP</b> -hez jó!	4 990 Ft
Fisher double duct kit 002		Kiegészítő szett kétsöves kialakításhoz FP-92DE4-R berendezésekhez	Csak az <b>FP-92D</b> -hez jó!	17 990 Ft
Carbon filter		Aktívszenes finom szűrő	Csak az <b>FPR</b> -hez jó!	6 990 Ft
Csatlakozó adapter		Kétsöves kialakítás esetén	Csak az <b>FPR</b> -hez jó!	7 990 Ft
Fisher double duct kit INDOOR		Kiegészítő szett kétsöves kialakításhoz benti elhelyezésre hűtőskor, kinti elhelyezésre fűtőskor FPR-...-DE4-R berendezésekhez	Csak az <b>FPR</b> -hez jó!	14 990 Ft
Komfort vezérlő-befűvő készlet		Infra távirányítóval és csővéggel	Csak az <b>FPR</b> -hez jó!	24 900 Ft
Csővég		Bajonettzárás csőcsatlakozó végződés	Mindkét típushoz jó!	4 990 Ft
Lapos kifűvő csővégződés		A levegő kivezető csőre	Mindkét típushoz jó!	5 990 Ft
Átvezető adapter		Fali átvezető adapter, záró sapkával (falra, gipszkartonra, ablakra)	Mindkét típushoz jó!	7 990 Ft
Levegőkivezető készlet tolóablakhoz			Mindkét típushoz jó!	8 990 Ft
Ablak szigetelő függöny			Mindkét típushoz jó!	8 990 Ft

<a href="#">Ajtó szigetelő függöny 210x95cm</a>		Ajtó szigetelő függöny mobilklíma kivezetéséhez 210x95cm, téglalap alakú		<b>8 990 Ft</b>
<a href="#">Ajtórés szigetelő függöny 300x28cm</a>		Ajtórés szigetelő függöny mobilklíma kivezetéshez 300x28cm, íves		<b>8 990 Ft</b>
<a href="#">Levegőkivezető gégecső</a>		csatlakozók nélkül, 3 méter	Mindkét típushoz jó!	<b>11 990 Ft</b>
<a href="#">Cseppvízcső</a>		Kondenzvíz elvezető cső mobilklímához 60cm hosszú (d17mm csatlakozócsomókhoz)	Mindkét típushoz jó!	<b>2 990 Ft</b>

**FISHER KAZETTÁS FAN-COIL 2 és 4 csöves változatban a D.1 oldalon található**

\* Az oldalfali mono és multi splitekre 6 év garancia  
A részletekről érdeklődjön cégünknel.

Az árak az Áfát nem tartalmazzák!  
Az árlista érvényteleníti a korábban kiadottakat.  
A Toma Klíma az árváltozás jogát külön értesítés nélkül fenntartja!  
Kérjük, bármilyen kérdéssel keresse szakembereinket!