





	Kép	Hűtőtélj. kW	Fűtőtélj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
<b>OLDALFALI SPLIT KLÍMA</b>						
<b>SUMMER</b>						
<a href="#">FSAI-SU-95FE3 / FSOAI-SU-95FE3</a>		2,6 (0,94-3,3)	2,63 (0,94-3,36)	6,3 / 4,0 <b>H</b>	<b>BEÉPÍTETT WIFI-vel</b> Esztétikus, matt beltéri egység; Simogató szellő-, Follow me-, hőcserélő kiszárító-, aktív tisztító funkciók; 4 irányú légterelés; Hideg-katalitikus-, silver ion szűrők, növelt hatékonyságú porszűrő; blue fin bevonatú hőcserélő; komfortos hűtés; erőteljes, gyors hűtés és fűtés; kikapcsolható kijelzőpanel; hűtőköri hiba kijelzés, öndiagnosztika-hibakijelzés	218 635 Ft
<a href="#">FSAI-SU-125FE3 / FSOAI-SU-125FE3</a>		3,4 (1,0-3,77)	3,43 (1,0-3,81)	6,1 / 4,0 <b>H</b>		233 508 Ft
<a href="#">FSAI-SU-186FE3 / FSOAI-SU-186FE3</a>		5,1 (1,25-5,9)	5,13 (1,25-6,08)	6,1 / 4,0 <b>H</b>		355 993 Ft
<a href="#">FSAI-SU-245FE3 / FSOAI-SU-245FE3</a>		6,84 (1,83-7,82)	7,05 (1,85-7,96)	6,5 / 4,0 <b>H GEO</b>		432 983 Ft
<b>COMFORT PLUS</b>						
<a href="#">FSAIF-CP-91AE3 / FSOAIF-CP-91AE3</a>		2,72 (1,32-3,41)	3,13 (0,88-4,4)	9,5 / 4,6 <b>H GEO</b>	<b>BEÉPÍTETT WIFI-vel,</b> Cold Plasma ionizátor, Bio-Hepa szűrő, Párátlanító-, éjszakai-, turbó üzemmód, Aktív tisztító-, Follow me funkció, 8 °C temperáló fűtés, 4 irányú automatikus légterelés, Karterfűtés a kompresszoron és tálcáfűtés a kondenzátor alatt, <b>Fűtés -20 °C külső hőmérsékletig</b>	262 380 Ft
<a href="#">FSAIF-CP-121AE3 / FSOAIF-CP-121AE3</a>		3,51 (1,32-3,96)	3,95 (0,88-4,54)	8,5 / 4,6 <b>H GEO</b>		279 003 Ft
<a href="#">FSAIF-CP-181AE3 / FSOAIF-CP-181AE3</a>		5,27 (1,99-6,12)	5,56 (1,35-6,77)	8,5 / 4,3 <b>H GEO</b>		411 111 Ft
<a href="#">FSAIF-CP-241AE3 / FSOAIF-CP-241AE3</a>		7,03 (2,11-8,2)	7,32 (1,55-8,2)	8,5 / 4,2 <b>H GEO</b>		489 851 Ft
<b>OPCIÓK</b>						
VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ	KJR-120L/F-E	Vezetékes távirányító Comfort Plus sorozathoz				18 900 Ft
<b>BLACK</b>						

<a href="#">FSAIF-BL-91FE3 / FSOAIF-BL-91FE3</a>		2,61 (0,94 - 3,7)	3,00 (0,94-4,00)	8,5 / 4,6	<b>H</b> <b>GEO</b>	<b>BEÉPÍTETT WIFI</b> -vel, Esztétikus, fekete beltéri egység tükrös előlappal; Simogató szellő-, hőcserélő kiszárító-, aktiv tisztító funkciók; 4 irányú légtérrelés, Cold Plasma ionizátor, Silver Ion-, Hideg-katalitikus szűrő; UV sterilizálás; 8°C temperálás, AI inverter vezérlési algoritmus; hűtőkori hibajelzés, <b>fűtés -25°C környezeti hőmérsékletig</b>	265 004 Ft
<a href="#">FSAIF-BL-121FE3 / FSOAIF-BL-121FE3</a>		3,51 (1,00-4,60)	3,8 (1,00-4,90)	8,5 / 4,6	<b>H</b> <b>GEO</b>		284 252 Ft
<a href="#">FSAIF-BL-181FE3 / FSOAIF-BL-181FE3</a>		5,1 (1,25-5,92)	5,8 (1,25-6,69)	8,5 / 4,6	<b>H</b> <b>GEO</b>		412 861 Ft

## ART - DIZÁJN

R32

B: antracit, G: arany, S: ezüst


<a href="#">FSAUIF-Art-93AE3 - B / G / S</a>		2,64 (1,02-3,22)	2,93 (0,82-3,37)	8,6 / 4,6	<b>H</b> <b>GEO</b>	<b>Wifi csatlakozás-OPCIÓ</b> Növelt hatékonyságú porszűrő, Follow me funkció, Páratlanító üzemmód, 4 irányú légtérrelés, Öntisztító funkció, Ionizátor, 1 W fogyasztás stand-by állapotban G: Arany, S: Silver (ezüst), vagy B: Antracit szürke színekben	302 625 Ft
<a href="#">FSAUIF-Art-123AE3 - B / G / S</a>		3,52 (1,375-4,30)	3,81 (1,065-4,38)	8,5 / 4,6	<b>H</b> <b>GEO</b>		319 248 Ft

## OPCIÓK

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ	KJR-12B-SET-ART0	FSAIF-ART-..0AE2 sorozathoz	25 990 Ft
WIFI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG	WIFI-USB-04	Art sorozathoz csatlakoztatható	6 900 Ft

## NORDIC

R32

<a href="#">FSAIF-Nord-93AE3</a>		2,64 (1,0 - 4,16)	4,10 (0,753 - 7,0)	9,2 / 5,3	<b>H</b> <b>GEO</b>	<b>Wifi csatlakozás</b> Páratartalom érzékelő, Cold plasma ionizátor, HEPA szűrő, Silver ion szűrő, Golden fin bevonatú hőcserélő, Hőcserélő kiszárító funkció, Beépített mozgásérzékelő, 4 irányú légtérrelés, Erőteljes fűtő-, és hűtőmód, karterfűtés a kompresszoron és tálcáfűtés a kondenzátor alatt, fűtés -30 °C, hűtés -15°C külső hőmérsékletig	367 367 Ft
<a href="#">FSAIF-Nord-123AE3</a>		3,52 (1,03-4,815)	4,25 (0,753-7,2)	9,2 / 5,3	<b>H</b> <b>GEO</b>		387 489 Ft

## Fisher online szervert és központi vezérlő modul

<a href="#">F-SERVER-2RS-001</a>		Fisher online vezérlő szervertermék redundáns klímavezérlésére vagy Fisher klímák központi vezérlésére. Vezérlő modul + független hőmérsékletérzékelő 5m vezetékkel	169 900 Ft
----------------------------------	---	---	------------



MFB 9-12-18
MFB 24
F-TS-001
CSP-CENTR-PCB





Multifunkcionális vezérlőpanel Fisher <b>Comfort Plus 9-12-18k</b> készülékekhez a Fisher szerver vezérlő modul csatlakoztatásához	9 900 Ft
Multifunkcionális vezérlőpanel <b>Fisher Comfort Plus 24k</b> készülékekhez a Fisher szerver vezérlő modul csatlakoztatásához	9 900 Ft
Onewire hőmérsékletérzékelő a klímától független hőmérsékletérzékeléshez és szabályozáshoz	9 900 Ft
Adapter a Fisher <b>kazettás és légszűrő nélküli LCAC berendezésekhez (3,5kW - 16kW-ig)</b> a Fisher szerver és központi vezérlő modulhoz való csatlakoztatáshoz	2 990 Ft

## FREE MULTI INVERTER (kombinálható inverteres, hőszivattyús multi rendszerek)

### COMFORT PLUS - oldalfali beltéri egységek

<u>FSAIF-CP-91AE3</u>	 	2,72	3,15	Csak AE3 típusú kültérrel szerelhető !!!	<b>BEÉPÍTETT WIFI-vel!</b> <b>Fűtésre optimalizált!</b> 4 irányú légtérelés, Cold plasma ionizátor, follow me funkció, blue fin bevonatú hőcserélő, kikapcsolható kijelzőpanel	92 651 Ft
<u>FSAIF-CP-121AE3</u>		3,5	3,95			101 400 Ft
<u>FSAIF-CP-181AE3</u>		5,3	5,56			142 520 Ft


### Multi kültéri egységek

<u>FS2MIF-144AE3</u> duo	 	4,1	4,4	Csak a CP-91, -121, 181AE3 beltérrel működőképes!!!	318 373 Ft
<u>FS2MIF-184AE3</u> duo		5,3	5,57		347 244 Ft
<u>FS3MIF-274AE3</u> trio		7,9	8,2		481 977 Ft
<u>FS4MIF-284AE3</u> quatro		8,2	8,79		542 345 Ft
<u>FS4MIF-364AE3</u> quatro		10,6	11,1		664 829 Ft
<u>FS5MIF-424AE3</u> pento		12	13		728 696 Ft

Az INVERTERES MULTI RENDSZEREK összeállításánál kérje üzletkötőink segítségét!

### MONOBLOKK

<u>FCFC-80GE4-R</u>	 	2,35	-	EER: 2,6	Energiaosztály hűtésben: A; fűtős készülékeknél fűtésben: A+   led	338 504 Ft
---------------------	---	------	---	----------	--	------------



FCFI-100GE4-R		2,93	2,63	EER: 2,6; COP: 3,6	Készletekkel felszerelt. AT, LED kijelző, párátlanító-, éjszakai üzemmód, időzítő funkció, mosható porszűrő,	464 488 Ft
FCFI-120GE4-R		3,5	2,93	EER: 2,6; COP: 3,6		515 669 Ft

## PÁRÁTLANÍTÓ

<u>F-DRY203AE4-I</u>	 <b>R290</b>		Teljesítménye: 20 liter / nap	<b>Wifi csatlakozás mindkét típusban!</b> Digitális kijelzés, Páratartalom kijelzés, Szűrőtisztítási igény kijelzése, Időzítés, Porszűrő, Vízszintjelző, Folyamatos vízvezetési lehetőség, Elpárolgató fagyvédelem, <b>F-DRY202AE4-I típus ionizátorral !</b>	72 528 Ft
<u>F-DRY301AE4</u>			Teljesítménye: 30 liter / nap		85 652 Ft

## LÉGTISZTÍTÓ

### UV-PROTECT LÉGTISZTÍTÓ

<u>FKJ225F-A200</u>	 	180 m3/h	4 fokozatú kompozitszűrő (előszűrő, Hepa szűrő, Aktivszénszűrő, Fotokatalitikus szűrő), longenerátor, UV lámpa, LED kijelző UV-Protect-200 típusban: szagérzékelő UV-Protect-350 típusban: por, hőmérséklet, páratartalom érzékelő, párástító funkció, LED + digitális kijelzés	39 291 Ft
<u>FKJ420F-A350</u>		400 m3/h		109 370 Ft

### SZÜRŐ UV-PROTECT LÉGTISZTÍTÓHOZ

<u>4 fokozatú kompozitszűrő Fisher FKJ225F-A200-hoz</u>		7 008 Ft
<u>4 Fokozatú kompozitszűrő Fisher FKJ420F-A350-hez</u>		11 732 Ft

## MOBIL KLÍMA

### MOBIL KLÍMA KIEGÉSZÍTŐK

<u>Hideglevegő befűvő adaptor</u>		Külsőre lévő elhelyezéshez	Csak az FP-hez jó!	4 990 Ft
<u>Fisher double duct kit 002</u>		Kiegészítő szett kétsöves kialakításhoz FP-92DE4-R berendezésekhez	Csak az FP-92D-hez jó!	17 990 Ft
<u>Carbon filter</u>		Aktívzenes finom szűrő	Csak az FPR-hez jó!	6 990 Ft
<u>Csatlakozó adapter</u>		Kétsöves kialakítás esetén	Csak az FPR-hez jó!	7 990 Ft
<u>Fisher double duct kit INDOOR</u>		Kiegészítő szett kétsöves kialakításhoz benti elhelyezésre hűtéskor, kinti elhelyezésre fűtéskor FPR-...-DE4-R berendezésekhez	Csak az FPR-hez jó!	14 990 Ft

<a href="#">Komfort vezérlő-befűvő készlet</a>		Infra távirányítóval és csővéggel	Csak az <b>FPR</b> -hez jó!	<b>24 900 Ft</b>
<a href="#">Csővég</a>		Bajonettzáras csőcsatlakozó végződés	Mindkét típushoz jó!	<b>4 990 Ft</b>
<a href="#">Lapos kifűvő csővégződés</a>		A levegő kivezető csőre	Mindkét típushoz jó!	<b>5 990 Ft</b>
<a href="#">Átvezető adapter</a>		Fali átvezető adapter, záró sapkával (falra, gipszkartonra, ablakra)	Mindkét típushoz jó!	<b>7 990 Ft</b>
<a href="#">Levegőkivezető készlet tolóablakhoz</a>			Mindkét típushoz jó!	<b>8 990 Ft</b>
<a href="#">Ablak szigetelő függöny</a>			Mindkét típushoz jó!	<b>8 990 Ft</b>
<a href="#">Ajtó szigetelő függöny 210x95cm</a>		Ajtó szigetelő függöny mobilklíma kivezetéséhez 210x95cm, téglalap alakú		<b>8 990 Ft</b>
<a href="#">Ajtórés szigetelő függöny 300x28cm</a>		Ajtórés szigetelő függöny mobilklíma kivezetéshez 300x28cm, íves		<b>8 990 Ft</b>
<a href="#">Levegőkivezető gégecső</a>		csatlakozók nélkül, 3 méter	Mindkét típushoz jó!	<b>11 990 Ft</b>
<a href="#">Cseppvízcső</a>		Kondenzvíz elvezető cső mobilklímához 60cm hosszú (d17mm csatlakozócsonkhoz)	Mindkét típushoz jó!	<b>2 990 Ft</b>

### **FISHER KAZETTÁS FAN-COIL 2 és 4 csöves változatban a D.1 oldalon található**

\* Az oldalfali mono és multi splitekre 6 év garancia  
A részletekről érdeklődjön cégünknel.

Az árak az Áfát nem tartalmazzák!  
Az árlista érvényteleníti a korábban kiadottakat.  
A Toma Klíma az árváltozás jogát külön értesítés nélkül fenntartja!  
Kérjük, bármilyen kérdéssel keresse szakembereinket!