

	Kép	Hűtőtélj. kW	Fűtőtélj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
OLDALFALI SPLIT KLÍMA						
SUMMER						
FSAI-SU-95FE3 / FSOAI-SU-95FE3		2,6 (0,94-3,3)	2,63 (0,94-3,36)	6,3 / 4,0 H	 BEÉPÍTETT WIFI-vel Esztétikus, matt beltéri egység; Simogató szellő-, Follow me-, hőcserélő kiszárító-, aktív tisztító funkciók; 4 irányú légterelés; Hideg-katalitikus-, silver ion szűrők, növelt hatékonyságú porszűrő; blue fin bevonatú hőcserélő; komfortos hűtés; erőteljes, gyors hűtés és fűtés; kikapcsolható kijelzőpanel; hűtőköri hiba kijelzés, öndiagnosztika-hibakijelzés	165 354 Ft
FSAI-SU-125FE3 / FSOAI-SU-125FE3		3,4 (1,0-3,77)	3,43 (1,0-3,81)	6,1 / 4,0 H		174 103 Ft
FSAI-SU-187FE3 / FSOAI-SU-187FE3		5,1 (1,25-5,9)	5,13 (1,25-6,08)	6,1 / 4,0 H		279 090 Ft
FSAI-SU-247FE3 / FSOAI-SU-247FE3		6,84 (1,83-7,82)	7,05 (1,85-7,96)	6,5 / 4,0 H GEO		341 207 Ft
COMFORT PLUS						
FSAIF-CP-91AE3 / FSOAIF-CP-91AE3		2,72 (1,32-3,41)	3,13 (0,88-4,4)	9,5 / 4,6 H GEO	 BEÉPÍTETT WIFI-vel, Cold Plasma ionizátor, Bio-Hepa szűrő, Párátlanító-, éjszakai-, turbó üzemmód, Aktív tisztító-, Follow me funkció, 8 °C temperáló fűtés, 4 irányú automatikus légterelés, Karterfűtés a kompresszoron és tálcáfűtés a kondenzátor alatt, Fűtés -20 °C külső hőmérsékletig	223 097 Ft
FSAIF-CP-121AE3 / FSOAIF-CP-121AE3		3,51 (1,32-3,96)	3,95 (0,88-4,54)	8,5 / 4,6 H GEO		235 346 Ft
FSAIF-CP-181AE3 / FSOAIF-CP-181AE3		5,27 (1,99-6,12)	5,56 (1,35-6,77)	8,5 / 4,3 H GEO		331 584 Ft
FSAIF-CP-241AE3 / FSOAIF-CP-241AE3		7,03 (2,11-8,2)	7,32 (1,55-8,2)	8,5 / 4,2 H GEO		427 822 Ft
OPCIÓK						
VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ	KJR-120L/F-E	Vezetékes távirányító Comfort Plus sorozathoz				18 900 Ft
BLACK						


FSAIF-BL-91FE3 / FSOAIF-BL-91FE3	  	2,61 (0,94 - 3,7)	3,00 (0,94-4,00)	8,5 / 4,6	H GEO	 BEÉPÍTETT WIFI-vel, Esztétikus, fekete beltéri egység tükrös előlappal; Simogató szellő-, hőcserélő kiszáritó-, aktív tisztító funkciók; 4 irányú légterelés, Cold Plasma ionizátor, Silver Ion-, Hideg-katalitikus szűrő; UV sterilizálás; 8°C temperálás, AI inverter vezérlési algoritmus; hűtőköri hibajelzés, fűtés -25°C környezeti hőmérsékletig	238 845 Ft
FSAIF-BL-121FE3 / FSOAIF-BL-121FE3		3,51 (1,00-4,60)	3,8 (1,00-4,90)	8,5 / 4,6	H GEO		255 468 Ft
FSAIF-BL-181FE3 / FSOAIF-BL-181FE3		5,1 (1,25-5,92)	5,8 (1,25-6,69)	8,5 / 4,6	H GEO		372 703 Ft
FSAIF-BL-241FE3 / FSOAIF-BL-241FE3		6,91 (1,83-7,82)	7,1 (1,85-7,96)	8,5 / 4,6	H GEO		441 820 Ft

ART SOROZAT - ÚJ GENERÁCIÓ

FSAIF-Art-94AE3-W	#VALUE!	2,637 (1,23-3,3)	2,93 (0,846-3,72)	8,8 / 4,6	H GEO	 BEÉPÍTETT WIFI-vel Növelt hatékonyságú porszűrő, Follow me funkció, Párátlanító üzemmód, 4 irányú légterelés, 180°-ban átforduló légterelő, Aktív tisztító funkció, "Cold Plasma" Ionizátor, "Biofilter", ECO gazdaságos üzemmód, Golden Fin bevonatú hőcserélő, SLEEP üzemmód, 8°C temperáló fűtés funkció, Cserélhető színes mágneses textil előlap (W-GR és G-BR modelleknél), 1 W fogyasztás stand-by állapotban, Fűtés -25°C környezeti hőmérsékletig	275 503 Ft
FSAIF-Art-94AE3-W-GR		2,637 (1,23-3,3)	2,93 (0,846-3,72)	8,8 / 4,6	H GEO		297 375 Ft
FSAIF-Art-94AE3-G-BR		2,637 (1,23-3,3)	2,93 (0,846-3,72)	8,8 / 4,6	H GEO		297 375 Ft
FSAIF-Art-94AE3-B		2,637 (1,23-3,3)	2,93 (0,846-3,72)	8,8 / 4,6	H GEO		306 124 Ft
FSAIF-Art-124AE3-W	#VALUE!	3,517 (1,32-4,307)	3,81 (0,88-4,395)	8,5 / 4,6	H GEO		288 626 Ft
FSAIF-Art-124AE3-W-GR		3,517 (1,32-4,307)	3,81 (0,88-4,395)	8,5 / 4,6	H GEO		314 873 Ft
FSAIF-Art-124AE3-G-BR		3,517 (1,32-4,307)	3,81 (0,88-4,395)	8,5 / 4,6	H GEO		314 873 Ft

FSAIF-ART-124AE3-B		3,517 (1,32-4,307)	3,81 (0,88-4,395)	8,5 / 4,6	H GEO	319 248 Ft
OPCIÓK						
CSERÉLHETŐ TEXTIL ELŐLAP	#VALUE!	Cserélhető mágneses textil előlapok a W-GR és G-BR modellekhez ÓCEÁNKÉK; KORALLPIROS; MENTAZÖLD, HOMOKBÉZS; GYÖNGYSZÜRKE és PÜDERRÓZSASZÍN színekben			31 417 Ft	
CSERÉLHETŐ MINTÁS ELŐLAP	#VALUE!	Cserélhető, mágneses, mintás előlapok a W-GR és G-BR modellekhez: KLIMT, VAN GOGH, DALI, PICASSO, GYEREKSZOBA, GEOMETRIA, DOLOMITOK, GRAND CANYON, KÖRMÖS SZALON, NEW YORK fekete-fehér, NEW YORK színes, SZERELVÉNYBOLT, CHANEL, ZÖLD NÖVÉNYEK stílusokban - dobozba csomagolva			46 990 Ft	
CSERÉLHETŐ MINTÁS ELŐLAP Születnapos vagy teljesen egyedi		Cserélhető mágneses mintás előlapok a W-GR és G-BR modellekhez: Teljesen egyedi minta vagy Egyedi születnapos minta - dobozba csomagolva			56 990 Ft	
VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ	KJR-120L/F-E	Vezetékes távirányító Art - Új generációs sorozathoz			18 900 Ft	
ART - DIZÁJN						
FSAUIF-Art-93AE3 - B		2,64 (1,02-3,22)	2,93 (0,82-3,37)	8,6 / 4,6	H GEO Wifi csatlakozás-OPCIÓ  Növelt hatékonyságú porszűrő, Follow me funkció, Párátlanító üzemmód, 4 irányú légterelés, Öntisztító funkció, Ionizátor, 1 W fogyasztás stand-by állapotban B: Antracit szürke színekben	302 625 Ft
OPCIÓK						

Wifi csatlakozás-OPCIÓ 
 Növelt hatékonyságú porszűrő, Follow me funkció, Párátlanító üzemmód, 4 irányú légterelés, Öntisztító funkció, Ionizátor, 1 W fogyasztás stand-by állapotban
 B: Antracit szürke színekben

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ	KJR-12B-SET-ART0	FSAIF-ART-..0AE2 sorozathoz	25 990 Ft				
WIFI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG	WIFI-USB-04	Art sorozathoz csatlakoztatható	6 900 Ft				
NORDIC							
FSAIF-Nord-93AE3		2,64 (1,0 - 4,16)	4,10 (0,753 - 7,0)	9,2 / 5,3	H GEO	 Wifi csatlakozás Páratartalom érzékelő, Cold plasma ionizátor, HEPA szűrő, Silver ion szűrő, Golden fin bevonatú hőcserélő, Hőcserélő kizárító funkció, Beépített mozgásérzékelő, 4 irányú légterelés, Erőteljes fűtő-, és hűtőmód, karterfűtés a kompresszoron és tálcáfűtés a kondenzátor alatt, fűtés -30 °C, hűtés -15°C külső hőmérsékletig	349 081 Ft
FSAIF-Nord-123AE3		3,52 (1,03-4,815)	4,25 (0,753-7,2)	9,2 / 5,3	H GEO		366 579 Ft
Fisher online szerver és központi vezérlő modul							
F-SERVER-2RS-001		Fisher online vezérlő szervertermék redundáns klímavezérlésére vagy Fisher klímák központi vezérlésére. Vezérlő modul + független hőmérsékletérzékelő 5m vezetékkel					169 900 Ft
MFB 9-12-18		Multifunkcionális vezérlőpanel Fisher Comfort Plus 9-12-18k készülékekhez a Fisher szerver vezérlő modul csatlakoztatásához					9 900 Ft
MFB 24		Multifunkcionális vezérlőpanel Fisher Comfort Plus 24k készülékekhez a Fisher szerver vezérlő modul csatlakoztatásához					9 900 Ft
F-TS-001		Onewire hőmérsékletérzékelő a klímáktól független hőmérsékletérzékeléshez és szabályozáshoz					9 900 Ft
CSP-CENTR-PCB		Adapter a Fisher kazettás és légszarnázható LCAC berendezésekhez (3,5kW - 16kW-ig) a Fisher szerver és központi vezérlő modulhoz való csatlakoztatáshoz					2 990 Ft
FREE MULTI INVERTER (kombinálható inverteres, hőszivattyús multi rendszerek)							
COMFORT PLUS - oldalfali beltéri egységek							
FSAIF-CP-91AE3		2,72	3,15	Csak AE3 típusú kültérivel szerelhető !!!	 BEÉPÍTETT WIFI-Vel! Fűtésre optimalizált! 4 irányú légterelés, Cold plasma ionizátor, follow me funkció, blue fin bevonatú hőcserélő, kikapcsolható kijelzőpanel	77 865 Ft	
FSAIF-CP-121AE3		3,5	3,95			83 115 Ft	
FSAIF-CP-181AE3		5,3	5,56			112 861 Ft	
ART - ÚJ GENERÁCIÓS oldalfali beltéri egységek							

FCFI-100GE4-R		2,93	2,63	EER: 2,6; COP: 3,6	Készletekkel felszerelt. AT+, LED kijelző, párátlanító-, éjszakai üzemmód, időzítő funkció, mosható porszűrő,	464 488 Ft
FCFI-120GE4-R		3,5	2,93	EER: 2,6; COP: 3,6		515 669 Ft
PÁRÁTLANÍTÓ						
F-DRY203AE4-I		Teljesítménye: 20 liter / nap		Wifi csatlakozás mindkét típusban! Digitális kijelzés, Páratartalom kijelzés, Szűrőtisztítási igény kijelzése, Időzítés, Porszűrő, Vízszintjelző, Folyamatos vízelvezetési lehetőség, Elpárologtató fagyvédelem, F-DRY203AE4-I típus ionizátorral !		72 528 Ft
F-DRY301AE4		Teljesítménye: 30 liter / nap				85 652 Ft
LÉGTISZTÍTÓ						
UV-PROTECT LÉGTISZTÍTÓ						
FKJ420F-A350		400 m3/h		4 fokozatú kompozitszűrő (előszűrő, Hepa szűrő, Aktivszén-szűrő, Fotokatalitikus szűrő), longenerátor, UV lámpa, LED kijelző UV-Protect-200 típusban: szagérzékelő UV-Protect-350 típusban: por, hőmérséklet, páratartalom érzékelő, párasító funkció, LED + digitális kijelzés		109 370 Ft
SZŰRŐ UV-PROTECT LÉGTISZTÍTÓHOZ						
4 fokozatú kompozitszűrő Fisher FKJ225F-A200-hoz						7 008 Ft
4 Fokozatú kompozitszűrő Fisher FKJ420F-A350-hez						11 732 Ft
MOBIL KLÍMA						
FP-90JE4-RW		2,6kW		CSAK Hűtés!Wifi csatlakozás, infra vezérlő, digitális kijelzés a berendezésen, párátlanító üzemmód, időzítő, heti időzítés Wifin keresztül, mosható porszűrő, praktikus gördítő kerekek, víztartály nélküli berendezés, hűtési üzemből a kondenzvíz nagyrészt elpárologtatja, 1m cseppvízcső, tolóablakhoz kivezető készlet tartozék		91 776 Ft

FPR-120JE4-RW		3,5	2,56	Hűtés / fűtés !!! Wifi csatlakozás, infra vezérlő, digitális kijelzés a berendezésen, páráltalanító üzemmód, időzítő, heti időzítés Wifin keresztül, mosható porszűrő, praktikus gördítő kerekek, víztartály nélküli berendezés, hűtési üzemben a kondenzvíz nagyrészt elpárologtatja, 1m cseppvízcső, tolóablakhoz kivezető készlet tartozék	137 270 Ft
MOBIL KLÍMA KIEGÉSZÍTŐK					
Levegőkivezető készlet tolóablakhoz				Minden típushoz jó!	8 990 Ft
Ablak szigetelő függöny				Minden típushoz jó!	8 990 Ft
Ajtó szigetelő függöny 210x95cm			Ajtó szigetelő függöny mobilklíma kivezetéséhez 210x95cm, téglalap alakú		8 990 Ft
Ajtórés szigetelő függöny 300x28cm			Ajtórés szigetelő függöny mobilklíma kivezetéséhez 300x28cm, íves		8 990 Ft
Cseppvízcső			Kondenzvíz elvezető cső mobilklímához 60cm hosszú (d17mm csatlakozócsonkhoz)	Minden típushoz jó!	2 990 Ft
FISHER KAZETTÁS FAN-COIL 2 és 4 csöves változatban a D.1 oldalon található					
* Az oldalfali mono és multi splitekre 6 év garancia A részletekről érdeklődjön cégünknel. Az árak az Áfát nem tartalmazzák! Az árlista érvényteleníti a korábban kiadottakat. A Toma Klíma az árváltozás jogát külön értesítés nélkül fenntartja! Kérjük, bármilyen kérdéssel keresse szakembereinket!					