




	Kép	Hűtőtélj. kW	Fűtőtélj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
OLDALFALI SPLIT KLÍMA						
SUMMER						
FSAI-SU-95FE3 / FSOAI-SU-95FE3		2,6 (0,94-3,3)	2,63 (0,94-3,36)	6,3 / 4,0 H	BEÉPÍTETT WIFI-vel Esztétikus, matt beltéri egység; Simogató szellő-, Follow me-, hőcserélő kiszárító-, aktív tisztító funkciók; 4 irányú légterelés; Hideg-katalitikus-, silver ion szűrők, növelt hatékonyságú porszűrő; blue fin bevonatú hőcserélő; komfortos hűtés; erőteljes, gyors hűtés és fűtés; kikapcsolható kijelzőpanel; hűtőköri hiba kijelzés, öndiagnosztika-hibakijelzés	165 354 Ft
FSAI-SU-125FE3 / FSOAI-SU-125FE3		3,4 (1,0-3,77)	3,43 (1,0-3,81)	6,1 / 4,0 H		174 103 Ft
FSAI-SU-187FE3 / FSOAI-SU-187FE3		5,1 (1,25-5,9)	5,13 (1,25-6,08)	6,1 / 4,0 H		279 090 Ft
FSAI-SU-247FE3 / FSOAI-SU-247FE3		6,84 (1,83-7,82)	7,05 (1,85-7,96)	6,5 / 4,0 H GEO		341 207 Ft
COMFORT PLUS						
FSAIF-CP-91AE3 / FSOAIF-CP-91AE3		2,72 (1,32-3,41)	3,13 (0,88-4,4)	9,5 / 4,6 H GEO	BEÉPÍTETT WIFI-vel , Cold Plasma ionizátor, Bio-Hepa szűrő, Páratlanító-, éjszakai-, turbó üzemmód, Aktív tisztító-, Follow me funkció, 8 °C temperáló fűtés, 4 irányú automatikus légterelés, Karterfűtés a kompresszoron és tálcáfűtés a kondenzátor alatt, Fűtés -20 °C külső hőmérsékletig	230 709 Ft
FSAIF-CP-121AE3 / FSOAIF-CP-121AE3		3,51 (1,32-3,96)	3,95 (0,88-4,54)	8,5 / 4,6 H GEO		242 520 Ft
FSAIF-CP-181AE3 / FSOAIF-CP-181AE3		5,27 (1,99-6,12)	5,56 (1,35-6,77)	8,5 / 4,3 H GEO		339 370 Ft
FSAIF-CP-241AE3 / FSOAIF-CP-241AE3		7,03 (2,11-8,2)	7,32 (1,55-8,2)	8,5 / 4,2 H GEO		435 433 Ft
OPCIÓK						
VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ	KJR-120L/F-E	Vezetékes távirányító Comfort Plus sorozathoz				18 900 Ft

	Kép	Hűtőtélj. kW	Fűtőtélj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
BLACK						
FSAIF-BL-91FE3 / FSOAIF-BL-91FE3	 Akció  	2,61 (0,94 - 3,7)	3,00 (0,94-4,00)	8,5 / 4,6 H GEO	 BEÉPÍTETT WIFI -vel, Esztétikus, fekete beltéri egység tükrös előlappal; Simogató szellő-, hőcserélő kiszárító-, aktív tisztító funkciók; 4 irányú légterelés, Cold Plasma ionizátor, Silver Ion-, Hideg-katalitikus szűrő; UV sterilizálás; 8°C temperálás, AI inverter vezérlési algoritmus; hűtőköri hibajelzés, fűtés -25°C környezeti hőmérsékletig	238 845 Ft
FSAIF-BL-121FE3 / FSOAIF-BL-121FE3		3,51 (1,00-4,60)	3,8 (1,00-4,90)	8,5 / 4,6 H GEO		255 468 Ft
FSAIF-BL-181FE3 / FSOAIF-BL-181FE3		5,1 (1,25-5,92)	5,8 (1,25-6,69)	8,5 / 4,6 H GEO		372 703 Ft
FSAIF-BL-241FE3 / FSOAIF-BL-241FE3		6,91 (1,83-7,82)	7,1 (1,85-7,96)	8,5 / 4,6 H GEO		441 820 Ft

	Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
ART SOROZAT - ÚJ GENERÁCIÓ						
FSAIF-Art-94AE3-W		2,637 (1,23-3,3)	2,93 (0,846-3,72)	8,8 / 4,6 	 BEÉPÍTETT WIFI-vel Növelt hatékonyságú porszűrő, Follow me funkció, Párátlanító üzemmód, 4 irányú légterelés, 180°-ban átforduló légterelő, Aktív tisztító funkció, "Cold Plasma" Ionizátor, "Biofilter" , ECO gazdaságos üzemmód, Golden Fin bevonatú hőcserélő, SLEEP üzemmód, 8°C temperáló fűtés funkció, Cserélhető színes mágneses textil előlap (W-GR és G-BR modelleknél), 1 W fogyasztás stand-by állapotban, Fűtés -25°C környezeti hőmérsékletig	275 503 Ft
FSAIF-Art-94AE3-W-GR		2,637 (1,23-3,3)	2,93 (0,846-3,72)	8,8 / 4,6 		297 375 Ft
FSAIF-Art-94AE3-G-BR		2,637 (1,23-3,3)	2,93 (0,846-3,72)	8,8 / 4,6 		297 375 Ft
FSAIF-Art-94AE3-B		2,637 (1,23-3,3)	2,93 (0,846-3,72)	8,8 / 4,6 		306 124 Ft
FSAIF-Art-124AE3-W		3,517 (1,32-4,307)	3,81 (0,88-4,395)	8,5 / 4,6 		288 626 Ft
FSAIF-Art-124AE3-W-GR		3,517 (1,32-4,307)	3,81 (0,88-4,395)	8,5 / 4,6 		314 873 Ft

	Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
FSAIF-Art-124AE3-G-BR		3,517 (1,32-4,307)	3,81 (0,88-4,395)	8,5 / 4,6 		314 873 Ft
FSAIF-ART-124AE3-B		3,517 (1,32-4,307)	3,81 (0,88-4,395)	8,5 / 4,6 		319 248 Ft

	Kép	Hűtőtélj. kW	Fűtőtélj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
OPCIÓK						
CSERÉLHETŐ TEXTIL ELŐLAP					Cserélhető mágneses textil előlapok a W-GR és G-BR modellekhez ÓCEÁNKÉK; KORALLPIROS; MENTAZÖLD, HOMOKBÉZS; GYÖNGYSZÜRKE és PÜDERRÓZSASZÍN színekben	31 417 Ft
CSERÉLHETŐ MINTÁS ELŐLAP					Cserélhető, mágneses, mintás előlapok a W-GR és G-BR modellekhez: KLIMT, VAN GOGH, DALI, PICASSO, GYEREKSZOBÁ, GEOMETRIA, DOLOMITOK, GRAND CANYON, KÖRMÖS SZALON, NEW YORK fekete-fehér, NEW YORK színes, SZERELVÉNYBOLT, CHANEL, ZÖLD NÖVÉNYEK stílusokban - dobozba csomagolva	46 990 Ft
CSERÉLHETŐ MINTÁS ELŐLAP Születnapos vagy teljesen egyedi					Cserélhető mágneses mintás előlapok a W-GR és G-BR modellekhez: Teljesen egyedi minta vagy Egyedi születnapos minta - dobozba csomagolva	56 990 Ft
VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ	KJR-120L/F-E			Vezetékes távirányító Art - Új generációs sorozathoz		18 900 Ft

	Kép	Hűtőtélj. kW	Fűtőtélj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
ART - DIZÁJN						
				B: antracit		
FSAUIF-Art-93AE3 - B		2,64 (1,02-3,22)	2,93 (0,82-3,37)	8,6 / 4,6 H GEO	Wifi csatlakozás-OPCIÓ Növelt hatékonyságú porszűrő, Follow me funkció, Párátlanító üzemmód, 4 irányú légterelés, Öntisztító funkció, Ionizátor, 1 W fogyasztás stand-by állapotban B: Antracit szürke színekben	302 625 Ft
OPCIÓK						
VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ	KJR-12B-SET-ART0	FSAIF-ART-..0AE2 sorozathoz				25 990 Ft
WIFI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG	WIFI-USB-04	Art sorozathoz csatlakoztatható				6 900 Ft
NORDIC						
FSAIF-Nord-93AE3	 Akció 	2,64 (1,0 - 4,16)	4,10 (0,753 - 7,0)	9,2 / 5,3 H GEO	Wifi csatlakozás Páratartalom érzékelő, Cold plasma ionizátor, HEPA szűrő, Silver ion szűrő, Golden fin bevonatú hőcserélő, Hőcserélő kiszárító funkció, Beépített mozgásérzékelő, 4 irányú légterelés, Erőteljes fűtő-, és hűtőmód, karterfűtés a kompresszoron és tálcáfűtés a kondenzátor alatt, fűtés -30 °C, hűtés -15°C külső hőmérsékletig	349 081 Ft
FSAIF-Nord-123AE3		3,52 (1,03-4,815)	4,25 (0,753-7,2)	9,2 / 5,3 H GEO		366 579 Ft
Fisher online szervert és központi vezérlő modul						
F-SERVER-2RS-001		Fisher online vezérlő szervertermék redundáns klímavezérlésére vagy Fisher klímák központi vezérlésére. Vezérlő modul + független hőmérsékletérzékelő 5m vezetékkel				169 900 Ft
MFB 9-12-18		Multifunkcionális vezérlőpanel Fisher Comfort Plus 9-12-18k készülékekhez a Fisher szervert vezérlő modul csatlakoztatásához				9 900 Ft



	Kép	Hűtőtélj. kW	Fűtőtélj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
MFB 24	 	Multifunkcionális vezérlőpanel Fisher Comfort Plus 24k készülékekhez a Fisher szerver vezérlő modul csatlakoztatásához				9 900 Ft
F-TS-001		Onewire hőmérsékletérzékelő a klímáktól független hőmérsékletérzékeléshez és szabályozáshoz				9 900 Ft
CSP-CENTR-PCB		Adapter a Fisher kazettás és légszórónázható LCAC berendezésekhez (3,5kW - 16kW-ig) a Fisher szerver és központi vezérlő modulhoz való csatlakoztatáshoz				2 990 Ft


	Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
---	-----	-----------------	-----------------	-------------	------------	---------------

FREE MULTI INVERTER (kombinálható inverteres, hőszivattyús multi rendszerek)
COMFORT PLUS - oldalfali beltéri egységek

FSAIF-CP-91AE3		2,72	3,15	Csak AE3 típusú kültérivel szerelhető !!!	 BEÉPÍTETT WIFI-vel! Fűtésre optimalizált! 4 irányú légterelés, Cold plasma ionizátor, follow me funkció, blue fin bevonatú hőcserélő, kikapcsolható kijelzőpanel	77 865 Ft
FSAIF-CP-121AE3		3,5	3,95			83 115 Ft
FSAIF-CP-181AE3		5,3	5,56			112 861 Ft

ART - ÚJ GENERÁCIÓS oldalfali beltéri egységek

FSAIF-ART-94AE3-W		2,637	2,93	Csak AE3 típusú kültérivel szerelhető !!!	 BEÉPÍTETT WIFI-vel Növelt hatékonyságú porszűrő, Follow me funkció, Párátlanító üzemmód, 4 irányú légterelés, 180°-ban átforduló légterelő, Aktív tisztító funkció, "Cold Plasma" Ionizátor, "Biofilter" , ECO gazdaságos üzemmód, Golden Fin bevonatú hőcserélő, SLEEP üzemmód, 8°C temperáló fűtés funkció, Cserélhető színes mágneses textil előlap (W-GR és G-BR modelleknél), 1 W	124 147 Ft
FSAIF-ART-94AE3-W-GR		2,637	2,93			133 771 Ft
FSAIF-ART-94AE3-G-BR		2,637	2,93			133 771 Ft
FSAIF-ART-94-B		2,637	2,93			138 145 Ft
FSAIF-ART-124AE3-W		3,517	3,81			130 271 Ft

	Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
FSAIF-ART-124AE3-W-GR		3,517	3,81		fogyasztás stand-by állapotban, Fűtés -25°C környezeti hőmérsékletig	141 645 Ft
FSAIF-ART-124AE3-G-BR		3,517	3,81			141 645 Ft
FSAIF-ART-124AE3-B		3,517	3,81			143 395 Ft

	Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
---	-----	-----------------	-----------------	-------------	------------	---------------

Multi kültéri egységek

 **Akció**

FS2MIF-144AE3 duo		4,1	4,4		Csak a CP-91, -121, 181AE3 és Új generációs ART beltérrel működőképes!!!	296 588 Ft
FS2MIF-184AE3 duo		5,3	5,57			331 584 Ft
FS3MIF-274AE3 trio		7,9	8,2			462 817 Ft
FS4MIF-284AE3 quatro		8,2	8,79			524 060 Ft
FS4MIF-364AE3 quatro		10,6	11,1			611 549 Ft
FS5MIF-424AE3 pento		12	13			725 284 Ft

Az INVERTERES MULTI RENDSZEREK összeállításánál kérje üzletkötőink segítségét!

MONOBLOKK

FCFC-80GE4-R		2,35	-	EER: 2,6	Energiaosztály hűtésben: A; fűtős készülékeknél fűtésben: A+; Led kijelző, párátlanító-, éjszakai üzemmód, időzítő funkció, mosható porszűrő,	338 504 Ft
FCFI-100GE4-R		2,93	2,63	EER: 2,6; COP: 3,6		464 488 Ft
FCFI-120GE4-R		3,5	2,93	EER: 2,6; COP: 3,6		515 669 Ft

PÁRÁTLANÍTÓ

F-DRY203AE4-I		Teljesítménye: 20 liter / nap			Wifi csatlakozás mindkét típusban! Digitális kijelzés, Páratartalom kijelzés, Szűrőtisztítási igény kijelzése, Időzítés, Porszűrő, Vízezintjelző, Folyamatos	72 528 Ft
---------------	---	-------------------------------	--	--	--	-----------

	Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
F-DRY301AE4	 	Teljesítménye: 30 liter / nap			Kijelzés, Ionizálás, Fűszárítás, Vízszintjelző, Programozható vízelvezetési lehetőség, Elpárologtató fagyvédelem, F-DRY203AE4-I típus ionizátorral !	85 652 Ft

	Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
LÉGTISZTÍTÓ						
UV-PROTECT LÉGTISZTÍTÓ						
FKJ420F-A350		400 m3/h		4 fokozatú kompozitszűrő (előszűrő, Hepa szűrő, Aktívszénszűrő, Fotokatalitikus szűrő), longenerátor, UV lámpa, LED kijelző UV-Protect-200 típusban: szagérzékelő UV-Protect-350 típusban: por, hőmérséklet, páratartalom érzékelő, párasító funkció, LED + digitális kijelzés		109 370 Ft
SZÜRŐ UV-PROTECT LÉGTISZTÍTÓHOZ						
4 fokozatú kompozitszűrő Fisher FKJ225F-A200-hoz						7 008 Ft
4 Fokozatú kompozitszűrő Fisher FKJ420F-A350-hez						11 732 Ft

	Kép	Hűtőtelj. kW	Fűtőtelj. kW	SEER / SCOP	Megjegyzés	Nettó listaár
MOBIL KLÍMA						
FP-90JE4-RW		2,6kW		CSAK Hűtés!Wifi csatlakozás, infra vezérlő, digitális kijelzés a berendezésen, páráatlanító üzemmód, időzítő, heti időzítés Wifin keresztül, mosható porszűrő, praktikus gördítő kerekek, víztartály nélküli berendezés, hűtési üzemben a kondenzvíz nagyrészt elpárologtatja, 1m cseppvízcső, tolóablakhoz kivezető készlet tartozék		91 776 Ft
FPR-120JE4-RW		3,5	2,56	Hűtés / fűtés !!! Wifi csatlakozás, infra vezérlő, digitális kijelzés a berendezésen, páráatlanító üzemmód, időzítő, heti időzítés Wifin keresztül, mosható porszűrő, praktikus gördítő kerekek, víztartály nélküli berendezés, hűtési üzemben a kondenzvíz nagyrészt elpárologtatja, 1m cseppvízcső, tolóablakhoz kivezető készlet tartozék		137 270 Ft
MOBIL KLÍMA KIEGÉSZÍTŐK						
Levegőkivezető készlet tolóablakhoz					Minden típushoz jó!	8 990 Ft
Ablak szigetelő függöny					Minden típushoz jó!	8 990 Ft
Ajtó szigetelő függöny 210x95cm		Ajtó szigetelő függöny mobilklíma kivezetéséhez 210x95cm, téglalap alakú				8 990 Ft
Ajtórés szigetelő függöny 300x28cm		Ajtórés szigetelő függöny mobilklíma kivezetéshez 300x28cm, íves				8 990 Ft
Cseppvízcső		Kondenzvíz elvezető cső mobilklímához 60cm hosszú (d17mm csatlakozócsonkhoz)			Minden típushoz jó!	2 990 Ft